

II

(Actos no legislativos)

REGLAMENTOS

REGLAMENTO (UE) N° 61/2014 DE LA COMISIÓN

de 24 de enero de 2014

por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciromazina, fenpropidina, formetanato, oxamil y tebuconazol en determinados productos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

los LMR aplicables a tomates y berenjenas. Recomendó asimismo incrementar los LMR aplicables a otros productos.

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), y su artículo 49, apartado 2,

- (3) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de ciromazina en canónigos, lechugas, rúcula y ruqueta, alubias (frescas, con vaina) y apio, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR aplicables a estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente o en el indicado por la Autoridad. Estos LMR se revisarán teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) n° 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) de ciromazina y oxamil. En la parte A del anexo III de dicho Reglamento se fijaron los LMR de fenpropidina, formetanato y tebuconazol.
- (2) En lo que respecta a la ciromazina, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad») presentó un dictamen motivado sobre los LMR vigentes con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005 ⁽²⁾. La Autoridad recomendó reducir

- (4) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de ciromazina en hierbas frescas, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Teniendo en cuenta la información adicional sobre buenas prácticas agrícolas facilitada por los Países Bajos, y dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR aplicables a estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente. Estos LMR se revisarán teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.
- (5) La Autoridad indicó que el uso que había evaluado de la ciromazina en la escarola puede ser preocupante desde el punto de vista de la protección de los consumidores. El LMR en ese producto debe fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.

⁽¹⁾ DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

⁽²⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyromazine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Revisión de los LMR vigentes de ciromazina de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(7):2326. [52 pp.]

- (6) La ciromazina es una sustancia farmacológicamente activa en veterinaria. Los LMR en productos ovinos deben fijarse al nivel establecido en el Reglamento (UE) n° 37/2010 de la Comisión⁽¹⁾, pues se considera que la exposición debida al uso en medicamentos veterinarios será más elevada que la debida al uso en productos fitosanitarios.
- (7) Respecto a la fenpropidina, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR vigentes con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005⁽²⁾. En él proponía cambiar la definición del residuo. Recomendaba disminuir los LMR aplicables a plátanos, avena, centeno, trigo y remolacha azucarera (raíz). Para otros productos, recomendó aumentar o mantener los LMR vigentes.
- (8) Respecto al formetanato, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR vigentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1⁽³⁾. Recomendó mantener los LMR vigentes para los tomates.
- (9) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de formetanato aplicables a melones y sandías, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR para estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente o en el nivel indicado por la Autoridad.
- (10) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de formetanato en uvas de mesa y de vinificación, fresas, pimientos, pepinos, alubias con vaina, puerros y calabacines, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Los LMR aplicables a esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- (11) La Autoridad indicó que el LMR vigente de formetanato en calabacines puede ser preocupante desde el punto de vista de la protección de los consumidores.
- (12) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa formetanato en albaricoques, melocotones/nectarinas, uvas de mesa y de vinificación, fresas, pimientos, pepinos, melones, calabazas, sandías, lechugas y escarolas, se presentó, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005, una solicitud de modificación de los LMR existentes.
- (13) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 396/2005, el Estado miembro afectado evaluó esta solicitud y envió el informe de evaluación a la Comisión.
- (14) La Autoridad evaluó la solicitud y el informe de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió un dictamen motivado sobre los LMR propuestos⁽⁴⁾. Envío este dictamen a la Comisión y a los Estados miembros y lo puso a disposición del público.
- (15) La Autoridad concluyó en su dictamen motivado que, respecto al uso de formetanato en albaricoques, los datos presentados no son suficientes para establecer un nuevo LMR. Indicó asimismo que los LMR propuestos para fresas, pimientos, pepinos y calabacines pueden ser preocupantes desde el punto de vista de la protección de los consumidores. Los LMR aplicables a esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- (16) Por lo que respecta a todos los demás usos, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. Tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas del formetanato. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esa sustancia a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerla ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos y productos en cuestión ponen de manifiesto que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

⁽¹⁾ Reglamento (UE) n° 37/2010 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal (DO L 15 de 20.1.2010, p. 1).

⁽²⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropidin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Revisión de los LMR vigentes de fenpropidina de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(8):2333. [42 pp.]

⁽³⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for formetanate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Revisión de los LMR vigentes de formetanato de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 396/2005]. *EFSA Journal* 2010; 8(10):1832. [30 pp.]

⁽⁴⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for formetanate in various crops*. (Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de formetanato en diversos cultivos.) *EFSA Journal* 2012; 10(8):2866. [35 pp.]

- (17) Respecto al oxamil, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR vigentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 396/2005, leído en relación con su artículo 12, apartado 1 ⁽¹⁾. En él recomendaba mantener los LMR existentes para determinados productos.
- (18) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de oxamil en naranjas, mandarinas, plátanos, tomates, berenjenas, pepinos, pepinillos y calabacines, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR para estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente o en el nivel indicado por la Autoridad. Estos LMR se revisarán teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento. Con respecto a los LMR en naranjas, mandarinas y patatas, la Autoridad concluyó que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando los resultados de la evaluación del riesgo, teniendo en cuenta el límite de determinación específico en los ensayos de residuos.
- (19) La Autoridad indicó que los nuevos usos del oxamil en pimientos, melones y sandías, así como los LMR vigentes aplicables a los pimientos, pueden ser preocupantes desde el punto de vista de la protección de los consumidores. Los LMR aplicables a esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- (20) Respecto al tebuconazol, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR vigentes con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005 ⁽²⁾. En él proponía cambiar la definición del residuo. Recomendaba disminuir los LMR aplicables a manzanas, peras, albaricoques, melocotones, uvas de mesa, fresas, zarzamoras, frambuesas, arándanos, grosellas, grosellas espinosas, bayas de saúco, zanahorias, chirivías, raíz de perejil, ajos, tomates, pepinos, calabazas, sandías, brécoles, coliflores, repollos, espárragos, puerros, soja, grano de centeno, de trigo y leche de rumiantes. Para otros productos, recomendó aumentar o mantener los LMR vigentes.
- (21) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de tebuconazol en cerezas, uvas de vinificación, moras árticas, salsifíes, berenjenas, melones, apio, cacahuets, grano de arroz, lúpulo, especias (semillas) y alcaravea, y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR para estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente o en el nivel indicado por la Autoridad. Estos LMR se revisarán teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento. Por lo que se refiere a la alcaravea, procede tener en cuenta la información adicional sobre buenas prácticas agrícolas facilitada por Austria y fijar el LMR aplicable a este producto en el mismo nivel que el de las especias (semillas).
- (22) La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR de tebuconazol en colirrábanos, alubias (frescas, con y sin vaina), guisantes (frescos, con vaina), semilla de girasol y remolacha azucarera (raíz), y que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Los LMR aplicables a colirrábanos, semilla de girasol y remolacha azucarera (raíz) deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005. Teniendo en cuenta los comentarios de los socios comerciales de la Unión, y dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR de alubias (frescas, con y sin vaina) y guisantes (frescos, con vaina) deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) n° 396/2005 en el nivel vigente. Los LMR de alubias (frescas, con y sin vaina) y guisantes (frescos, con vaina) se revisarán teniendo en cuenta la información disponible en el plazo de dos años a partir de la publicación del presente Reglamento.
- (23) La Autoridad indicó que el uso de tebuconazol en coles de China, así como los de los LMR vigentes aplicables a manzanas, peras, cerezas, melocotones, uvas de mesa y de vinificación y coles de China pueden ser preocupantes desde el punto de vista de la protección de los consumidores. El LMR aplicable a las coles de China debe fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- ⁽¹⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxamyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Revisión de los LMR vigentes de oxamil de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 396/2005]. *EFSA Journal* 2010; 8(10):1830. [34 pp.]
- ⁽²⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tebuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Revisión de los LMR vigentes de tebuconazol de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n° 396/2005]. *EFSA Journal* 2011; 9(8):2339. [96 pp.]

- (24) La Autoridad presentó dictámenes relativos a los LMR de tebuconazol en cítricos, excepto naranjas, lechuga y otras ensaladas, cebollinos, perejil y legumbres ⁽¹⁾ ⁽²⁾. Como dichos dictámenes contienen información adicional de la que antes no disponía la Autoridad, procede tenerlos en cuenta.
- (25) Con respecto al tebuconazol en ciruelas, ajos, cebollas, maíz dulce, alcachofas, alubias secas, cacahuetses, soja, semillas de algodón, lúpulo y despojos comestibles de mamíferos, la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) ⁽³⁾ adoptó los LMR del Codex (CXL) aplicables al tebuconazol. Como estos CXL están respaldados por una evaluación actualizada de la Autoridad, conviene tenerlos en cuenta, excepto aquellos que no son seguros para los consumidores en la Unión y para los cuales la Unión ha expresado reservas a la CAC ⁽⁴⁾.
- (26) En relación con los productos para los que no se habían notificado a nivel de la Unión Europea autorizaciones pertinentes ni tolerancias en la importación, ni se disponía de CXL, la Autoridad concluyó que era necesario que los gestores de riesgos siguieran estudiando la cuestión. Habida cuenta de los conocimientos científicos y técnicos actuales, los LMR aplicables a esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- (27) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 396/2005.
- (28) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) n° 396/2005 en consecuencia.
- (29) Antes de que sea aplicable la modificación de los LMR y con el fin de que los Estados miembros, los terceros países y los explotadores de empresas alimentarias tengan tiempo de prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación, conviene dejar transcurrir un plazo razonable.
- (30) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento debe establecer un régimen transitorio para los productos que se hayan producido legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales la información muestre que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores.
- (31) Se ha recabado a través de la Organización Mundial del Comercio la opinión de los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus comentarios.
- (32) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Por lo que respecta a las sustancias activas y a los productos que figuran en la siguiente lista, el Reglamento (CE) n° 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos fabricados legalmente antes del 14 de agosto de 2014:

⁽¹⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses*. [Modificación de los LMR vigentes de tebuconazol en las leguminosas]. *EFSA Journal* 2011; 9(6):2282. [30 pp.]

⁽²⁾ Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: *Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in citrus (except oranges), lettuce and other salad plants, parsley and chives*. [Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de tebuconazol en cítricos (excepto naranjas), lechuga y otras ensaladas, perejil y cebollinos]. *EFSA Journal* 2012; 10(9):2898. [37 pp.]

⁽³⁾ Los informes del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas están disponibles en el siguiente enlace: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REPI2_PRe.pdf
Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius. Apéndices II y III. Sesión n° 35. Roma (Italia), 2-7 de julio de 2012.

⁽⁴⁾ *Scientific support for preparing an EU position in the 44th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)*. [Base científica para la elaboración de la posición de la UE en la 44.ª sesión del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR)]. *EFSA Journal* 2012; 10(7):2859. [155 pp.]

- 1) ciromazina y fenpropidina: todos los productos;
- 2) formetanato: todos los productos, excepto uvas de mesa y de vinificación, tomates, berenjenas, calabacines, melones, calabazas y sandías;
- 3) oxamil: todos los productos excepto los pimientos;
- 4) tebuconazol: vino y todos los demás productos, excepto manzanas, peras, cerezas, melocotones, uvas de mesa y de vinificación, y coles de la China.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

No obstante se aplicará a partir del 14 de agosto de 2014 excepto para el formetanato en uvas de mesa y de vinificación, tomates, berenjenas, melones, calabazas y sandías, para los cuales se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2014.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) El anexo II queda modificado como sigue:

a) Las columnas correspondientes a ciproflumazina y oxamil se sustituyen por el texto siguiente:

«Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)»

| Código n° | Grupos y ejemplos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos ^(a) | Ciproflumazina | Oxamil |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0100000 | 1. FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) Cítricos | | |
| 0110010 | Toronjas o pomelos [Pamplumosa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos] | | |
| 0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | (+) |
| 0110030 | Limones [Cidro, limón, mano de Buda (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)] | | |
| 0110040 | Limas | | |
| 0110050 | Mandarinas [Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos; tangor (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)] | | (+) |
| 0110990 | Los demás | | |
| 0120000 | ii) Frutos de cáscara | | |
| 0120010 | Almendras | | |
| 0120020 | Nueces de Brasil | | |
| 0120030 | Anacardos | | |
| 0120040 | Castañas | | |
| 0120050 | Cocos | | |
| 0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | |
| 0120070 | Macadamias | | |
| 0120080 | Pacanas | | |
| 0120090 | Piñones | | |
| 0120100 | Pistachos | | |
| 0120110 | Nueces | | |
| 0120990 | Los demás | | |
| 0130000 | iii) Frutas de pepita | | |
| 0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | |
| 0130020 | Peras (Pera oriental) | | |
| 0130030 | Membrillos | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----|-----|
| 0130040 | Nísperos | | |
| 0130050 | Nísperos del Japón | | |
| 0130990 | Las demás | | |
| 0140000 | iv) Frutas de hueso | | |
| 0140010 | Albaricoques | | |
| 0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | |
| 0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | |
| 0140040 | Ciruelas [Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina, azufaifo/jujube chino/yuyuba (<i>Ziziphus zizyphus</i>)] | | |
| 0140990 | Las demás | | |
| 0150000 | v) Bayas y frutos pequeños | | |
| 0151000 | a) <i>Uvas de mesa y de vinificación</i> | | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | |
| 0151020 | Uvas de vinificación | | |
| 0152000 | b) <i>Fresas</i> | | |
| 0153000 | c) <i>Frutas de caña</i> | | |
| 0153010 | Zarzamoras | | |
| 0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Tay, baya de Boysen, mora de los pantanos y otros híbridos de <i>Rubus</i>) | | |
| 0153030 | Frambuesas [Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (<i>Rubus arcticus</i>), frambuesa de néctar (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)] | | |
| 0153990 | Las demás | | |
| 0154000 | d) <i>Otras bayas y frutas pequeñas</i> | | |
| 0154010 | Mirtos gigantes (Mirtilo) | | |
| 0154020 | Arándanos [(Arándano de fruto encarnado/arándano rojo (<i>V. vitis-idaea</i>)] | | |
| 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | |
| 0154040 | Grosellas espinosas (Incluidos los híbridos con otras especies de <i>Ribes</i>) | | |
| 0154050 | Escaramujos | | |
| 0154060 | Moras (Madroños) | | |
| 0154070 | Acerolas [Kiwifruit (<i>Actinidia arguta</i>)] | | |
| 0154080 | Bayas de saúco (<i>Aronia melanocarpa</i> , serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | | |
| 0154990 | Las demás | | |
| 0160000 | vi) Otras frutas | | |
| 0161000 | a) <i>Frutas de piel comestible</i> | | |
| 0161010 | Dátiles | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0161020 | Higos | | |
| 0161030 | Aceitunas de mesa | | |
| 0161040 | Kumquats [Marumi, nagami, limequats (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)] | | |
| 0161050 | Carambolas (Bilimbín) | | |
| 0161060 | Palosantos | | |
| 0161070 | Yambolanas [Jambosa, pomerac, pomarroja, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)] | | |
| 0161990 | Las demás | | |
| 0162000 | b) <i>Frutas pequeñas de piel no comestible</i> | | |
| 0162010 | Kiwis | | |
| 0162020 | Lichis (Pulasán, rambután, longán, mangostán, lanzón, salaca) | | |
| 0162030 | Frutos de la pasión | | |
| 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | |
| 0162050 | Caimitos | | |
| 0162060 | Caquis de Virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel, mamey) | | |
| 0162990 | Las demás | | |
| 0163000 | c) <i>Frutas grandes de piel no comestible</i> | | |
| 0163010 | Aguacates | | |
| 0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar, banana manzana) | | (+) |
| 0163030 | Mangos | | |
| 0163040 | Papayas | | |
| 0163050 | Granadas | | |
| 0163060 | Chirimoyas [Anona, anona blanca, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) y otras anonáceas de tamaño mediano] | | |
| 0163070 | Guayabos [Pitaya roja/fruta del dragón (<i>Hylocereus undatus</i>)] | | |
| 0163080 | Piñas | | |
| 0163090 | Frutos del árbol del pan (Jaca) | | |
| 0163100 | Duriones de las Indias Orientales | | |
| 0163110 | Guanábanas | | |
| 0163990 | Las demás | | |
| 0200000 | 2. HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | |
| 0210000 | i) Raíces y tubérculos | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) <i>Patatas</i> | | |
| 0212000 | b) <i>Raíces y tubérculos tropicales</i> | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|--------------|
| 0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés/satoimo) y tania) | | |
| 0212020 | Boniatos | | |
| 0212030 | Ñames (Judía batata, jicama mexicana) | | |
| 0212040 | Arrurruces | | |
| 0212990 | Las demás | | |
| 0213000 | c) <i>Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera</i> | | |
| 0213010 | Remolachas | | |
| 0213020 | Zanahorias | | |
| 0213030 | Apionabos | | |
| 0213040 | Rábanos rusticanos (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | |
| 0213050 | Aguaturmas (Crosne del Japón) | | |
| 0213060 | Chirivías | | |
| 0213070 | Perejil (raíz) | | |
| 0213080 | Rábanos [Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (<i>Cyperus esculentus</i>)] | | |
| 0213090 | Salsifies (Escorzonera, cardillo, bardana) | | |
| 0213100 | Colinabos | | |
| 0213110 | Nabos | | |
| 0213990 | Las demás | | |
| 0220000 | ii) Bulbos | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Ajos | | |
| 0220020 | Cebollas (Otras cebollas de bulbo, cebolla blanca pequeña) | | |
| 0220030 | Chalotes | | |
| 0220040 | Cebolletas y cebollinos (Otras cebolletas y variedades similares) | | |
| 0220990 | Los demás | | |
| 0230000 | iii) Frutos y pepónides | | |
| 0231000 | a) <i>Solanáceas</i> | | |
| 0231010 | Tomates [Tomate cereza, alquequenje, baya de goji, cereza de goji [(<i>Lycium barbarum</i> y <i>L. chinense</i>), tamarillo] | 0,6 | 0,01 (*) (+) |
| 0231020 | Pimientos (Guindillas) | 1,5 | 0,01 (*) |
| 0231030 | Berenjenas [Pepino dulce, antroewa/berenjena africana/berenjena blanca (<i>S. macrocarpon</i>)] | 0,6 | 0,02 (+) |
| 0231040 | Okras (quimbombos) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0231990 | Las demás | 0,05 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|---------------|---------------------|
| 0232000 | b) <i>Cucurbitáceas de piel comestible</i> | 2 | 0,01 (*) (+) |
| 0232010 | Pepinos | | |
| 0232020 | Pepinillos | | |
| 0232030 | Calabacines [Calabacines de verano, zapallito, calabaza del peregrino/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, sopropo/melón amargo, calabaza serpiente, calabaza de aristas/teroi] | | |
| 0232990 | Las demás | | |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitáceas de piel no comestible</i> | 0,4 | 0,01 (*) |
| 0233010 | Melones (Kiwano) | | |
| 0233020 | Calabazas [Calabaza confitera, calabaza redonda (variedad tardía)] | | |
| 0233030 | Sandías | | |
| 0233990 | Las demás | | |
| 0234000 | d) <i>Maíz dulce (Maíz enano)</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>Otros frutos y pepónides</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0240000 | iv) Hortalizas del género <i>Brassica</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>Inflorescencias</i> | | |
| 0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino, <i>broccoli di rapa</i>) | | |
| 0241020 | Coliflores | | |
| 0241990 | Las demás | | |
| 0242000 | b) <i>Cogollos</i> | | |
| 0242010 | Coles de Bruselas | | |
| 0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | |
| 0242990 | Los demás | | |
| 0243000 | c) <i>Hojas</i> | | |
| 0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china/tai goo choi, choi sum, col de Pekín/pe-tsai) | | |
| 0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | |
| 0243990 | Las demás | | |
| 0244000 | d) <i>Colirrábanos</i> | | |
| 0250000 | v) Hortalizas de hoja y plantas aromáticas frescas | | |
| 0251000 | a) <i>Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea</i> | | 0,01 (*) |
| 0251010 | Hierba de los canónigos (Valerianela de Italia) | 15 (+) | |
| 0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 3 (+) | |
| 0251030 | Escarolas [Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada, pan de azúcar (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), hojas tiernas de diente de león] | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 0251040 | Mastuerzos (Brotos de judía mung, brotes de alfalfa) | 0,05 (*) | |
| 0251050 | Barbareas | 0,05 (*) | |
| 0251060 | Rúcula y roqueta [Roqueta silvestre (<i>Diplotaxis</i> spp.)] | 3 (+) | |
| 0251070 | Mostaza china | 0,05 (*) | |
| 0251080 | Hojas y brotes de <i>Brassica</i> spp incluidos los grelos [Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras <i>Brassica</i> (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera), hojas de colirrábano] | 0,05 (*) | |
| 0251990 | Las demás | 0,05 (*) | |
| 0252000 | b) <i>Espinacas y similares (hojas)</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Espinacas [Espinaca de Nueva Zelanda, bledo (pak-khom, tampara), hojas de yautía, bitter-blad/bitawiri/ <i>Cestrum latifolium</i>] | | |
| 0252020 | Verdolaga [Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia, barrilla (<i>Salsola soda</i>)] | | |
| 0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | |
| 0252990 | Las demás | | |
| 0253000 | c) <i>Pámpanas (Espinaca de Malabar, hojas de banano, Acacia pennata)</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) <i>Berros de agua [Espinaca de agua/batatilla de agua/boniato de agua/kangkung [Ipomoea aquatica], trébol de cuatro hojas, dormidera acuática]</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) <i>Endibias</i> | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) <i>Hierbas aromáticas</i> | 15 (+) | 0,02 (*) |
| 0256010 | Perifollos | | |
| 0256020 | Cebolletas | | |
| 0256030 | Hojas de apio [Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo, otras <i>Apiaceae</i> , culantro/cilantro habanero/culantro coyote/recao (<i>Eryngium foetidum</i>)] | | |
| 0256040 | Perejil (Hojas de perejil tuberoso) | | |
| 0256050 | Salvia real (Hisopillo, ajedrea, hojas de borraja) | | |
| 0256060 | Romero | | |
| 0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | | |
| 0256080 | Albahaca [Melisa, menta, menta piperita, albahaca morada, albahaca común, albahaca velluda, flores comestibles (flores de <i>Tagetes</i> spp. y otras), centella asiática, hojas de betel silvestre, hojas de curry] | | |
| 0256090 | Hojas de laurel (Hierba limón) | | |
| 0256100 | Estragón (Hisopo) | | |
| 0256990 | Las demás | | |
| 0260000 | vi) Leguminosas (frescas) | | 0,01 (*) |
| 0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde/judía plana/judía sin hilo, judía pinta, judía común, judía espárrago, habas de guar, habas de soja) | 5 (+) | |
| 0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, frijoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 0,05 (*) | |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | 5 (+) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------|----------|
| 0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde, garbanzo) | 0,05 (*) | |
| 0260050 | Lentejas | 0,05 (*) | |
| 0260990 | Las demás | 0,05 (*) | |
| 0270000 | vii) Tallos jóvenes (frescos) | | 0,01 (*) |
| 0270010 | Espárragos | 0,05 (*) | |
| 0270020 | Cardos (Tallos de borraja) | 0,05 (*) | |
| 0270030 | Apio | 3 (+) | |
| 0270040 | Hinojos | 0,05 (*) | |
| 0270050 | Alcachofas (flor de banano) | 0,05 (*) | |
| 0270060 | Puerros | 0,05 (*) | |
| 0270070 | Ruibarbos | 0,05 (*) | |
| 0270080 | Brotes de bambú | 0,05 (*) | |
| 0270090 | Palmitos | 0,05 (*) | |
| 0270990 | Los demás | 0,05 (*) | |
| 0280000 | viii) Setas | | 0,01 (*) |
| 0280010 | Cultivadas [Seta de prado, seta de ostra, shi-take, micelio de hongo (partes vegetativas)] | 10 | |
| 0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, murgula, boleto) | 0,05 (*) | |
| 0280990 | Los demás | 0,05 (*) | |
| 0290000 | ix) Algas marinas | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. LEGUMBRES SECAS | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, habas de Lima, habones, caupís) | | |
| 0300020 | Lentejas | | |
| 0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros, almortas) | | |
| 0300040 | Altramuces | | |
| 0300990 | Las demás | | |
| 0400000 | 4. SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) Semillas oleaginosas | | |
| 0401010 | Semillas de lino | | |
| 0401020 | Cacahuetes | | |
| 0401030 | Semillas de adormidera | | |
| 0401040 | Semillas de sésamo | | |
| 0401050 | Semillas de girasol | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|----------------|-----------------|
| 0401060 | Semillas de colza (<i>Nabina silvestre</i> , nabina) | | |
| 0401070 | Habas de soja | | |
| 0401080 | Semillas de mostaza | | |
| 0401090 | Semillas de algodón | | |
| 0401100 | Semillas de calabaza (Otras semillas de <i>Cucurbitaceae</i>) | | |
| 0401110 | Azafrán | | |
| 0401120 | Borraja [Viborera (<i>Echium plantagineum</i>), abremanos (<i>Buglossoides arvensis</i>)] | | |
| 0401130 | Camelina | | |
| 0401140 | Semillas de cáñamo | | |
| 0401150 | Semillas de ricino | | |
| 0401990 | Las demás | | |
| 0402000 | ii) Frutos oleaginosos | | |
| 0402010 | Aceitunas para aceite | | |
| 0402020 | Almendra de palma | | |
| 0402030 | Fruto de palma de aceite | | |
| 0402040 | Kapok | | |
| 0402990 | Los demás | | |
| 0500000 | 5. CEREALES | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Cebada | | |
| 0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | | |
| 0500030 | Maíz | | |
| 0500040 | Mijo (Panizo común, tef, mijo africano, mijo perla) | | |
| 0500050 | Avena | | |
| 0500060 | Arroz [Arroz silvestre (<i>Zizania aquatica</i>)] | | |
| 0500070 | Centeno | | |
| 0500080 | Sorgo | | |
| 0500090 | Trigo (Escanda, triticales) | | |
| 0500990 | Los demás [Alpiste (<i>Phalaris canariensis</i>)] | | |
| 0600000 | 6. TÉ, CAFÉ, INFUSIONES Y CACAO | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) Té | | |
| 0620000 | ii) Granos de café | | |
| 0630000 | iii) Infusiones (desecadas) | | |
| 0631000 | a) Flores | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|----------------|-----------------|
| 0631010 | Flores de camomila | | |
| 0631020 | Flor de hibisco | | |
| 0631030 | Pétalos de rosa | | |
| 0631040 | Flores de jazmín [Flores de saúco (<i>Sambucus nigra</i>)] | | |
| 0631050 | Tila | | |
| 0631990 | Las demás | | |
| 0632000 | b) <i>Hojas</i> | | |
| 0632010 | Hojas de fresa | | |
| 0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | | |
| 0632030 | Yerba mate | | |
| 0632990 | Las demás | | |
| 0633000 | c) <i>Raíces</i> | | |
| 0633010 | Raíz de valeriana | | |
| 0633020 | Raíz de ginseng | | |
| 0633990 | Las demás | | |
| 0639000 | d) <i>Otras infusiones de hierbas</i> | | |
| 0640000 | iv) Cacao (grano fermentado o seco) | | |
| 0650000 | v) Algarrobo | | |
| 0700000 | 7. LÚPULO (desechado) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. ESPECIAS | | |
| 0810000 | i) Semillas | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anís | | |
| 0810020 | Neguilla | | |
| 0810030 | Semillas de apio (Semillas de levístico) | | |
| 0810040 | Semillas de cilantro | | |
| 0810050 | Semillas de comino | | |
| 0810060 | Semillas de eneldo | | |
| 0810070 | Semillas de hinojo | | |
| 0810080 | Fenogreco | | |
| 0810090 | Nuez moscada | | |
| 0810990 | Las demás | | |
| 0820000 | ii) Frutos y bayas | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Pimienta de Jamaica | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|--|-----------------|-----------------|
| 0820020 | Pimienta de Sichuán (pimienta japonesa) | | |
| 0820030 | Alcaravea | | |
| 0820040 | Cardamomo | | |
| 0820050 | Bayas de enebro | | |
| 0820060 | Pimienta negra, verde y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) | | |
| 0820070 | Vainilla | | |
| 0820080 | Tamarindos | | |
| 0820990 | Las demás | | |
| 0830000 | iii) Corteza | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Canela (Caña fistula) | | |
| 0830990 | Las demás | | |
| 0840000 | iv) Raíces o rizoma | | |
| 0840010 | Regaliz | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Jengibre | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Cúrcuma | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Rábanos rusticanos | (+) | (+) |
| 0840990 | Las demás | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) Capullos | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Clavo | | |
| 0850020 | Alcaparras | | |
| 0850990 | Los demás | | |
| 0860000 | vi) Estigma de las flores | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Azafrán | | |
| 0860990 | Los demás | | |
| 0870000 | vii) Arilo | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | | |
| 0870990 | Los demás | | |
| 0900000 | 9. PLANTAS AZUCARERAS | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | | |
| 0900020 | Caña de azúcar | | |
| 0900030 | Raíces de achicoria | | |
| 0900990 | Las demás | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1000000 | 10. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL / ANIMALES TERRESTRES | | |
| 1010000 | i) Tejidos | | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) <i>Porcino</i> | 0,01 (*) | |
| 1011010 | Músculo | | |
| 1011020 | Tocino | | |
| 1011030 | Hígado | | |
| 1011040 | Riñón | | |
| 1011050 | Despojos comestibles | | |
| 1011990 | Los demás | | |
| 1012000 | b) <i>Bovino</i> | 0,01 (*) | |
| 1012010 | Músculo | | |
| 1012020 | Grasa | | |
| 1012030 | Hígado | | |
| 1012040 | Riñón | | |
| 1012050 | Despojos comestibles | | |
| 1012990 | Los demás | | |
| 1013000 | c) <i>Ovino</i> | 0,3 (+) | |
| 1013010 | Músculo | | |
| 1013020 | Grasa | | |
| 1013030 | Hígado | | |
| 1013040 | Riñón | | |
| 1013050 | Despojos comestibles | | |
| 1013990 | Los demás | | |
| 1014000 | d) <i>Caprino</i> | 0,01 (*) | |
| 1014010 | Músculo | | |
| 1014020 | Grasa | | |
| 1014030 | Hígado | | |
| 1014040 | Riñón | | |
| 1014050 | Despojos comestibles | | |
| 1014990 | Los demás | | |
| 1015000 | e) <i>Caballos, asnos, mulos o burdéganos</i> | 0,01 (*) | |
| 1015010 | Músculo | | |
| 1015020 | Grasa | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1015030 | Hígado | | |
| 1015040 | Riñón | | |
| 1015050 | Despojos comestibles | | |
| 1015990 | Los demás | | |
| 1016000 | f) <i>Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma</i> | 0,01 (*) | |
| 1016010 | Músculo | | |
| 1016020 | Grasa | | |
| 1016030 | Hígado | | |
| 1016040 | Riñón | | |
| 1016050 | Despojos comestibles | | |
| 1016990 | Los demás | | |
| 1017000 | g) <i>Otros animales de granja (Conejo, canguro, ciervo)</i> | 0,01 (*) | |
| 1017010 | Músculo | | |
| 1017020 | Grasa | | |
| 1017030 | Hígado | | |
| 1017040 | Riñón | | |
| 1017050 | Despojos comestibles | | |
| 1017990 | Los demás | | |
| 1020000 | ii) Leche | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bovinos | | |
| 1020020 | Ovinos | | |
| 1020030 | Caprinos | | |
| 1020040 | Equinos | | |
| 1020990 | Los demás | | |
| 1030000 | iii) Huevos de ave | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Pollo | | |
| 1030020 | Pato | | |
| 1030030 | Ganso | | |
| 1030040 | Codorniz | | |
| 1030990 | Los demás | | |
| 1040000 | iv) Miel (Jalea real, polen, miel en panal) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Anfibios y reptiles (Ancas de rana, cocodrilos) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Caracoles | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---------|---|-----------------|-----------------|
| 1070000 | vii) Otros productos de animales terrestres (Caza silvestre) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

(*) En relación con la lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR, procede remitirse al anexo I.

(*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

Ciromazina

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre ensayos de residuos y formación de melamina. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

| | |
|----------------|---|
| 0251010 | Hierba de los canónigos (Valerianela de Italia) |
| 0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) |
| 0251060 | Rúcula y roqueta [Roqueta silvestre (<i>Diplotaxis</i> spp.)] |
| 0256000 | f) Hierbas aromáticas |
| 0256010 | Perifollos |
| 0256020 | Cebolletas |
| 0256030 | Hojas de apio [Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo, otras <i>Apiaceae</i>, culantro/cilantro habanero/culantro coyote/recao (<i>Eryngium foetidum</i>)] |
| 0256040 | Perejil (Hojas de perejil tuberoso) |
| 0256050 | Salvia real (Hisopillo, ajedrea, hojas de borraja) |
| 0256060 | Romero |
| 0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) |
| 0256080 | Albahaca [Melisa, menta, menta piperita, albahaca morada, albahaca común, albahaca velluda, flores comestibles (flores de <i>Tagetes</i> spp. y otras), centella asiática, hojas de betel silvestre, hojas de curry] |
| 0256090 | Hojas de laurel (Hierba limón) |
| 0256100 | Estragón (Hisopo) |
| 0256990 | Las demás |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo en los cultivos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

| | |
|----------------|---|
| 0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde/judía plana/judía sin hilo, judía pinta, judía común, judía espárrago, habas de guar, habas de soja) |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre ensayos de residuos y formación de melamina. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

| | |
|----------------|-------------|
| 0270030 | Apio |
|----------------|-------------|

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos picantes (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos picantes (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 0840040 | Rábanos rusticanos |
|----------------|---------------------------|

(+) LMR medicamentos veterinarios

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 1013000 | c) Ovino |
| 1013010 | Músculo |
| 1013020 | Grasa |
| 1013030 | Hígado |
| 1013040 | Riñón |
| 1013050 | Despojos comestibles |
| 1013990 | Los demás |

Oxamil

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que determinada información sobre estabilidad durante el almacenamiento, metabolismo en los cultivos y ensayos de residuos no estaba disponible. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0110020 Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos)

0110050 Mandarinas [Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos; tangor (*Citrus reticulata* × *sinensis*)]

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre metabolismo en los cultivos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0163020 Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar, banana manzana)

0231010 Tomates [Tomate cereza, alquequenje, baya de goji, cereza de goji [(*Lycium barbarum* y *L. chinense*), tamarillo]

0231030 Berenjenas [Pepino dulce, antroewa/berenjena africana/berenjena blanca (*S. macrocarpon*)]

0232000 b) Cucurbitáceas de piel comestible

0232010 Pepinos

0232020 Pepinillos

0232030 Calabacines [Calabacines de verano, zapallito, calabaza del peregrino/lauki (*Lagenaria siceraria*), chayote, sopropo/melón amargo, calabaza serpiente, calabaza de aristas/teroi]

0232990 Las demás

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

0840040 Rábanos rusticanos»

b) Se añaden las columnas siguientes relativas a fenpropidina, formetanato y tebuconazol:

«Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

| Código n° | Grupos y ejemplos de productos individuales a los que se aplican los límites máximos de residuos ^(*) | Fenpropidina (suma de fenpropidina y sus sales, expresada como fenpropidina) (R) (S) | Formetanato: suma de formetanato y sus sales, expresada como clorhidrato de formetanato | Tebuconazol (R) |
|-----------|--|--|---|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 0100000 | 1. FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | |
| 0110000 | i) Cítricos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Toronjas o pomelos [Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos] | | | 5 |
| 0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | 0,9 |
| 0110030 | Limones [Cidro, limón, mano de Buda (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)] | | | 5 |
| 0110040 | Limas | | | 5 |
| 0110050 | Mandarinas [Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos; tangor (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>)] | | | 5 |
| 0110990 | Los demás | | | 5 |
| 0120000 | ii) Frutos de cáscara | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |
| 0120010 | Almendras | | | |
| 0120020 | Nueces de Brasil | | | |
| 0120030 | Anacardos | | | |
| 0120040 | Castañas | | | |
| 0120050 | Cocos | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | |
| 0120070 | Macadamias | | | |
| 0120080 | Pacanas | | | |
| 0120090 | Piñones | | | |
| 0120100 | Pistachos | | | |
| 0120110 | Nueces | | | |
| 0120990 | Los demás | | | |
| 0130000 | iii) Frutas de pepita | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | 0,3 |
| 0130020 | Peras (Pera oriental) | | | 0,3 |
| 0130030 | Membrillos | | | 0,5 |
| 0130040 | Nísperos | | | 0,5 |
| 0130050 | Nísperos del Japón | | | 0,5 |
| 0130990 | Las demás | | | 0,5 |
| 0140000 | iv) Frutas de hueso | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Albaricoques | | | 0,6 |
| 0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | | 1 (+) |
| 0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | 0,6 |
| 0140040 | Ciruelas [Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina, azufaifo/jujube chino/yuyuba (<i>Ziziphus zizyphus</i>)] | | | 1 |
| 0140990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0150000 | v) Bayas y frutos pequeños | 0,01 (*) | | |
| 0151000 | a) <i>Uvas de mesa y de vinificación</i> | | 0,1 | |
| 0151010 | Uvas de mesa | | | 0,5 |
| 0151020 | Uvas de vinificación | | | 1 (+) |
| 0152000 | b) <i>Fresas</i> | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0153000 | c) <i>Frutas de caña</i> | | 0,01 (*) | 0,5 |
| 0153010 | Zarzamoras | | | |
| 0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Tay, baya de Boysen, mora de los pantanos y otros híbridos de <i>Rubus</i>) | | | (+) |
| 0153030 | Frambuesas [Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (<i>Rubus arcticus</i>), frambuesa de néctar (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>)] | | | |
| 0153990 | Las demás | | | (+) |
| 0154000 | d) <i>Otras bayas y frutos pequeños</i> | | 0,01 (*) | 1,5 |
| 0154010 | Mirtos gigantes (Mirtilo) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0154020 | Arándanos [(Arándano de fruto encarnado/arándano rojo (<i>V. vitis-idaea</i>)] | | | |
| 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | |
| 0154040 | Grosellas espinosas (Incluidos los híbridos con otras especies de <i>Ribes</i>) | | | |
| 0154050 | Escaramujos | | | |
| 0154060 | Moras (Madroños) | | | |
| 0154070 | Acerolas [Kiwiño (<i>Actinidia arguta</i>)] | | | |
| 0154080 | Bayas de saúco (<i>Aronia melanocarpa</i> , serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | | | |
| 0154990 | Las demás | | | |
| 0160000 | vi) Otras frutas | | 0,01 (*) | |
| 0161000 | a) <i>Frutas de piel comestible</i> | 0,01 (*) | | |
| 0161010 | Dátiles | | | 0,02 (*) |
| 0161020 | Higos | | | 0,02 (*) |
| 0161030 | Aceitunas de mesa | | | 0,05 |
| 0161040 | Kumquats [Marumi, nagami, limequats (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.)] | | | 0,02 (*) |
| 0161050 | Carambolas (Bilimbín) | | | 0,02 (*) |
| 0161060 | Palosantos | | | 0,02 (*) |
| 0161070 | Yambolanas [Jambosa, pomarac, pomarroja, grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)] | | | 0,02 (*) |
| 0161990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0162000 | b) <i>Frutas pequeñas de piel no comestible</i> | 0,01 (*) | | |
| 0162010 | Kiwis | | | 0,02 (*) |
| 0162020 | Lichis (Pulasán, rambután, longán, mangostán, lanzón, salaca) | | | 0,02 (*) |
| 0162030 | Frutos de la pasión | | | 1 |
| 0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | | 0,02 (*) |
| 0162050 | Caimitos | | | 0,02 (*) |
| 0162060 | Caquis de Virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel, mamey) | | | 0,02 (*) |
| 0162990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0163000 | c) <i>Frutas grandes de piel no comestible</i> | | | |
| 0163010 | Aguacates | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar, banana manzana) | 0,2 | | 0,05 |
| 0163030 | Mangos | 0,01 (*) | | 0,1 |
| 0163040 | Papayas | 0,01 (*) | | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0163050 | Granadas | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163060 | Chirimoyas [Anona, anona blanca, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) y otras anonáceas de tamaño mediano] | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163070 | Guayabos [Pitaya roja/fruta del dragón (<i>Hylocereus undatus</i>)] | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163080 | Piñas | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163090 | Frutos del árbol del pan (Jaca) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163100 | Duriones de las Indias Orientales | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163110 | Guanábanas | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0163990 | Las demás | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0200000 | 2. HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | |
| 0210000 | i) Raíces y tubérculos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0211000 | a) <i>Patatas</i> | | | 0,02 (*) |
| 0212000 | b) <i>Raíces y tubérculos tropicales</i> | | | 0,02 (*) |
| 0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés/satoimo) y tania | | | |
| 0212020 | Boniatos | | | |
| 0212030 | Ñames (Judía batata, jicama mexicana) | | | |
| 0212040 | Arrurruces | | | |
| 0212990 | Las demás | | | |
| 0213000 | c) <i>Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera</i> | | | |
| 0213010 | Remolachas | | | 0,02 (*) |
| 0213020 | Zanahorias | | | 0,4 |
| 0213030 | Apionabos | | | 0,5 |
| 0213040 | Rábanos rusticanos (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | | 0,4 |
| 0213050 | Aguaturmas (Crosne del Japón) | | | 0,02 (*) |
| 0213060 | Chirivías | | | 0,4 |
| 0213070 | Perejil (raíz) | | | 0,4 |
| 0213080 | Rábanos [Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (<i>Cyperus esculentus</i>)] | | | 0,02 (*) |
| 0213090 | Salsifíes (Escorzonera, cardillo, bardana) | | | 0,4 (+) |
| 0213100 | Colinabos | | | 0,3 |
| 0213110 | Nabos | | | 0,3 |
| 0213990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0220000 | ii) Bulbos | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0220010 | Ajos | | | 0,1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0220020 | Cebollas (Otras cebollas de bulbo, cebolla blanca pequeña) | | | 0,1 |
| 0220030 | Chalotes | | | 0,05 |
| 0220040 | Cebolletas y cebollinos (Otras cebolletas y variedades similares) | | | 0,6 |
| 0220990 | Los demás | | | 0,02 (*) |
| 0230000 | iii) Frutos y pepónides | 0,01 (*) | | |
| 0231000 | a) <i>Solanáceas</i> | | | |
| 0231010 | Tomates [Tomate cereza, alquequenje, baya de goji, cereza de goji [(<i>Lycium barbarum</i> y <i>L. chinense</i>), tamarillo] | | 0,3 | 0,9 |
| 0231020 | Pimientos (Guindillas) | | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0231030 | Berenjenas [Pepino dulce, antroewa/berenjena africana/berenjena blanca (<i>S. macrocarpon</i>)] | | 0,3 | 0,4 (+) |
| 0231040 | Okras (quimbombos) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0231990 | Las demás | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitáceas de piel comestible</i> | | | |
| 0232010 | Pepinos | | 0,01 (*) | 0,2 |
| 0232020 | Pepinillos | | 0,3 | 0,02 (*) |
| 0232030 | Calabacines [Calabacines de verano, zapallito, calabaza del peregrino/lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, sopropo/melón amargo, calabaza serpiente, calabaza de aristas/teroi] | | 0,01 (*) | 0,2 |
| 0232990 | Las demás | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitáceas de piel no comestible</i> | | 0,3 | |
| 0233010 | Melones (Kiwano) | | | 0,2 (+) |
| 0233020 | Calabazas [Calabaza confitera, calabaza redonda (variedad tardía)] | | | 0,15 |
| 0233030 | Sandías | | | 0,15 |
| 0233990 | Las demás | | | 0,15 |
| 0234000 | d) <i>Maíz dulce (Maíz enano)</i> | | 0,01 (*) | 0,6 |
| 0239000 | e) <i>Otros frutos y pepónides</i> | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0240000 | iv) Hortalizas del género Brassica | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0241000 | a) <i>Inflorescencias</i> | | | |
| 0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino, <i>broccoli di rapa</i>) | | | 0,15 |
| 0241020 | Coliflores | | | 0,05 |
| 0241990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0242000 | b) <i>Cogollos</i> | | | 0,7 |
| 0242010 | Coles de Bruselas | | | |
| 0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0242990 | Los demás | | | |
| 0243000 | c) Hojas | | | 0,02 (*) |
| 0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china/tai goo choi, choi sum, col de Pekín/pe-tsai) | | | |
| 0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballo) | | | |
| 0243990 | Las demás | | | |
| 0244000 | d) Colirrábanos | | | 0,02 (*) |
| 0250000 | v) Hortalizas de hoja y plantas aromáticas frescas | | | |
| 0251000 | a) <i>Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 0251010 | Hierba de los canónigos (Valerianella de Italia) | | | |
| 0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | |
| 0251030 | Escarolas [Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada, pan de azúcar (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), hojas tiernas de diente de león] | | | |
| 0251040 | Mastuerzos (Brotos de judía mung, brotes de alfalfa) | | | |
| 0251050 | Barbareas | | | |
| 0251060 | Rúcula y roqueta [Roqueta silvestre (<i>Diplotaxis</i> spp.)] | | | |
| 0251070 | Mostaza china | | | |
| 0251080 | Hojas y brotes de <i>Brassica</i> spp incluidos los grelos [Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras <i>Brassica</i> (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera), hojas de colirrábano] | | | |
| 0251990 | Las demás | | | |
| 0252000 | b) <i>Espinacas y similares (hojas)</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0252010 | Espinacas [Espinaca de Nueva Zelanda, bledo (pak-khom, tampara), hojas de yautía, bitterblad/bitawiri/ <i>Cestrum latifolium</i>] | | | |
| 0252020 | Verdolaga [Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia, barrilla (<i>Salsola soda</i>)] | | | |
| 0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | |
| 0252990 | Las demás | | | |
| 0253000 | c) <i>Pámpanas (Espinaca de Malabar, hojas de banano, Acacia pennata)</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0254000 | d) <i>Berros de agua [Espinaca de agua/batatilla de agua/boniato de agua/kangkung [Ipomoea aquatica], trébol de cuatro hojas, dormidera acuática]</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0255000 | e) <i>Endibias</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,15 |
| 0256000 | f) <i>Hierbas aromáticas</i> | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0256010 | Perifollos | | | 0,05 (*) |
| 0256020 | Cebolletas | | | 2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0256030 | Hojas de apio [Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo, otras <i>Apiaceae</i> , culantro/cilantro habanero/culantro coyote/recao (<i>Eryngium foetidum</i>)] | | | 0,05 (*) |
| 0256040 | Perejil (Hojas de perejil tuberoso) | | | 2 |
| 0256050 | Salvia real (Hisopillo, ajedrea, hojas de borraja) | | | 0,05 (*) |
| 0256060 | Romero | | | 0,05 (*) |
| 0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | | | 0,05 (*) |
| 0256080 | Albahaca [Melisa, menta, menta piperita, albahaca morada, albahaca común, albahaca velluda, flores comestibles (flores de <i>Tagetes</i> spp. y otras), centella asiática, hojas de betel silvestre, hojas de curry] | | | 0,05 (*) |
| 0256090 | Hojas de laurel (Hierba limón) | | | 0,05 (*) |
| 0256100 | Estragón (Hisopo) | | | 0,05 (*) |
| 0256990 | Las demás | | | 0,05 (*) |
| 0260000 | vi) Leguminosas (frescas) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde/judía plana/judía sin hilo, judía pinta, judía común, judía espárrago, habas de guar, habas de soja) | | | 2 (+) |
| 0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, frijoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | | 2 (+) |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | | 2 (+) |
| 0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde, garbanzo) | | | 0,02 (*) |
| 0260050 | Lentejas | | | 0,02 (*) |
| 0260990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0270000 | vii) Tallos jóvenes (frescos) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0270010 | Espárragos | | | 0,02 (*) |
| 0270020 | Cardos (Tallos de borraja) | | | 0,02 (*) |
| 0270030 | Apio | | | 0,5 (+) |
| 0270040 | Hinojos | | | 0,02 (*) |
| 0270050 | Alcachofas (flor de banano) | | | 0,6 |
| 0270060 | Puerros | | | 0,6 |
| 0270070 | Ruibarbos | | | 0,02 (*) |
| 0270080 | Brotes de bambú | | | 0,02 (*) |
| 0270090 | Palmitos | | | 0,02 (*) |
| 0270990 | Los demás | | | 0,02 (*) |
| 0280000 | viii) Setas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Cultivadas [Seta de prado, seta de ostra, shi-take, micelio de hongo (partes vegetativas)] | | | |
| 0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, murgula, boleto) | | | |
| 0280990 | Los demás | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0290000 | ix) Algas marinas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | 3. LEGUMBRES SECAS | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, habas de Lima, habones, caupís) | | | 0,3 |
| 0300020 | Lentejas | | | 0,2 |
| 0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros, almortas) | | | 0,2 |
| 0300040 | Altramuces | | | 0,2 |
| 0300990 | Las demás | | | 0,2 |
| 0400000 | 4. SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0401000 | i) Semillas oleaginosas | | | |
| 0401010 | Semillas de lino | | | 0,6 |
| 0401020 | Cacahuetes | | | 0,15 |
| 0401030 | Semillas de adormidera | | | 0,05 |
| 0401040 | Semillas de sésamo | | | 0,02 (*) |
| 0401050 | Semillas de girasol | | | 0,02 (*) |
| 0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre, nabina) | | | 0,5 |
| 0401070 | Habas de soja | | | 0,15 |
| 0401080 | Semillas de mostaza | | | 0,3 |
| 0401090 | Semillas de algodón | | | 2 |
| 0401100 | Semillas de calabaza (Otras semillas de <i>Cucurbitaceae</i>) | | | 0,02 (*) |
| 0401110 | Azafrán | | | 0,02 (*) |
| 0401120 | Borraja [Viborera (<i>Echium plantagineum</i>), abremanos (<i>Buglossoides arvensis</i>)] | | | 0,02 (*) |
| 0401130 | Camelina | | | 0,3 |
| 0401140 | Semillas de cáñamo | | | 0,02 (*) |
| 0401150 | Semillas de ricino | | | 0,02 (*) |
| 0401990 | Las demás | | | 0,02 (*) |
| 0402000 | ii) Frutos oleaginosos | | | |
| 0402010 | Aceitunas para aceite | | | 0,05 |
| 0402020 | Almendra de palma | | | 0,02 (*) |
| 0402030 | Fruto de palma de aceite | | | 0,02 (*) |
| 0402040 | Kapok | | | 0,02 (*) |
| 0402990 | Los demás | | | 0,02 (*) |
| 0500000 | 5. CEREALES | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|-----------------|----------|-----------------|
| 0500010 | Cebada | 0,6 | | 2 |
| 0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500030 | Maíz | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500040 | Mijo (Panizo común, tef, mijo africano, mijo perla) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500050 | Avena | 0,3 | | 2 |
| 0500060 | Arroz [Arroz silvestre (<i>Zizania aquatica</i>)] | 0,01 (*) | | 1 (+) |
| 0500070 | Centeno | 0,1 | | 0,1 |
| 0500080 | Sorgo | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0500090 | Trigo (Escanda, triticale) | 0,1 | | 0,1 |
| 0500990 | Los demás [Alpiste (<i>Phalaris canariensis</i>)] | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 0600000 | 6. TÉ, CAFÉ, INFUSIONES Y CACAO | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0610000 | i) Té | | | 0,05 (*) |
| 0620000 | ii) Granos de café | | | 0,1 |
| 0630000 | iii) Infusiones (desecadas) | | | 0,05 (*) |
| 0631000 | a) <i>Flores</i> | | | |
| 0631010 | Flores de camomila | | | |
| 0631020 | Flor de hibisco | | | |
| 0631030 | Pétalos de rosa | | | |
| 0631040 | Flores de jazmín [Flores de saúco (<i>Sambucus nigra</i>)] | | | |
| 0631050 | Tila | | | |
| 0631990 | Las demás | | | |
| 0632000 | b) <i>Hojas</i> | | | |
| 0632010 | Hojas de fresa | | | |
| 0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | | | |
| 0632030 | Yerba mate | | | |
| 0632990 | Las demás | | | |
| 0633000 | c) <i>Raíces</i> | | | |
| 0633010 | Raíz de valeriana | | | |
| 0633020 | Raíz de ginseng | | | |
| 0633990 | Las demás | | | |
| 0639000 | d) <i>Otras infusiones de hierbas</i> | | | |
| 0640000 | iv) Cacao (grano fermentado o seco) | | | 0,05 (*) |
| 0650000 | v) Algarrobo | | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|--|----------|----------|-----------------|
| 0700000 | 7. LÚPULO (desechado) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 40 (+) |
| 0800000 | 8. ESPECIAS | | | |
| 0810000 | i) Semillas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1,5 (+) |
| 0810010 | Anís | | | |
| 0810020 | Neguilla | | | |
| 0810030 | Semillas de apio (Semillas de levístico) | | | |
| 0810040 | Semillas de cilantro | | | |
| 0810050 | Semillas de comino | | | |
| 0810060 | Semillas de eneldo | | | |
| 0810070 | Semillas de hinojo | | | |
| 0810080 | Fenogreco | | | |
| 0810090 | Nuez moscada | | | |
| 0810990 | Las demás | | | |
| 0820000 | ii) Frutos y bayas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| 0820010 | Pimienta de Jamaica | | | 0,05 (*) |
| 0820020 | Pimienta de Sichuán (pimienta japonesa) | | | 0,05 (*) |
| 0820030 | Alcaravea | | | 1,5 (+) |
| 0820040 | Cardamomo | | | 0,05 (*) |
| 0820050 | Bayas de enebro | | | 0,05 (*) |
| 0820060 | Pimienta negra, verde y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) | | | 0,05 (*) |
| 0820070 | Vainilla | | | 0,05 (*) |
| 0820080 | Tamarindos | | | 0,05 (*) |
| 0820990 | Las demás | | | 0,05 (*) |
| 0830000 | iii) Corteza | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Canela (Caña fístula) | | | |
| 0830990 | Las demás | | | |
| 0840000 | iv) Raíces o rizoma | | | |
| 0840010 | Regaliz | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Jengibre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Cúrcuma | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Rábanos rusticanos | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Las demás | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) Capullos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0850010 | Clavo | | | |
| 0850020 | Alcaparras | | | |
| 0850990 | Los demás | | | |
| 0860000 | vi) Estigma de las flores | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Azafrán | | | |
| 0860990 | Los demás | | | |
| 0870000 | vii) Arilo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | | | |
| 0870990 | Los demás | | | |
| 0900000 | 9. PLANTAS AZUCARERAS | | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | 0,07 | | |
| 0900020 | Caña de azúcar | 0,01 (*) | | |
| 0900030 | Raíces de achicoria | 0,01 (*) | | |
| 0900990 | Las demás | 0,01 (*) | | |
| 1000000 | 10. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL / ANIMALES TERRESTRES | | | |
| 1010000 | i) Tejidos | | 0,01 (*) | |
| 1011000 | a) <i>Porcino</i> | | | |
| 1011010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1011020 | Tocino | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1011030 | Hígado | 0,2 | | 0,2 |
| 1011040 | Riñón | 0,05 | | 0,2 |
| 1011050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1011990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1012000 | b) <i>Bovino</i> | | | |
| 1012010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1012020 | Grasa | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1012030 | Hígado | 0,5 | | 0,2 |
| 1012040 | Riñón | 0,1 | | 0,2 |
| 1012050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1012990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1013000 | c) <i>Ovino</i> | | | |
| 1013010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1013020 | Grasa | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-------------|----------|-----------------|
| 1013030 | Hígado | 0,5 | | 0,2 |
| 1013040 | Riñón | 0,1 | | 0,2 |
| 1013050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1013990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1014000 | d) <i>Caprino</i> | | | |
| 1014010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1014020 | Grasa | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1014030 | Hígado | 0,5 | | 0,2 |
| 1014040 | Riñón | 0,1 | | 0,2 |
| 1014050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1014990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1015000 | e) <i>Caballos, asnos, mulos o burdéganos</i> | | | |
| 1015010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1015020 | Grasa | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1015030 | Hígado | 0,5 | | 0,2 |
| 1015040 | Riñón | 0,1 | | 0,2 |
| 1015050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1015990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1016000 | f) <i>Aves de corral: pollo, ganso, pato, pavo y pintada, avestruz y paloma</i> | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1016010 | Músculo | | | |
| 1016020 | Grasa | | | |
| 1016030 | Hígado | | | |
| 1016040 | Riñón | | | |
| 1016050 | Despojos comestibles | | | |
| 1016990 | Los demás | | | |
| 1017000 | g) <i>Otros animales de granja (Conejo, canguro, ciervo)</i> | | | |
| 1017010 | Músculo | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1017020 | Grasa | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1017030 | Hígado | 0,5 | | 0,2 |
| 1017040 | Riñón | 0,1 | | 0,2 |
| 1017050 | Despojos comestibles | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 1017990 | Los demás | 0,02 (*) | | 0,1 (*) |
| 1020000 | ii) Leche | 0,02 | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1020010 | Bovinos | | | |
| 1020020 | Ovinos | | | |
| 1020030 | Caprinos | | | |
| 1020040 | Equinos | | | |
| 1020990 | Los demás | | | |
| 1030000 | iii) Huevos de ave | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1030010 | Pollo | | | |
| 1030020 | Pato | | | |
| 1030030 | Ganso | | | |
| 1030040 | Codorniz | | | |
| 1030990 | Los demás | | | |
| 1040000 | iv) Miel (Jalea real, polen, miel en panal) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Anfibios y reptiles (Ancas de rana, cocodrilos) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1060000 | vi) Caracoles | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |
| 1070000 | vii) Otros productos de animales terrestres (Caza silvestre) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) |

(*) Indica el límite inferior de determinación analítica.

(*) En relación con la lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR, procede remitirse al anexo I.

Fenpropidina (suma de fenpropidina y sus sales, expresada como fenpropidina) (R) (S)

(R) = La definición del residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

fenpropidina-código 1000000 excepto 1040000: suma de fenpropidina, ácido 2-metil-2-[4-(2-metil-3-piperidin-1-il-propil)fenil]-propiónico, y sus sales, expresada como fenpropidina

(S) = Los laboratorios de referencia de la UE para los residuos de plaguicidas señalaron que no estaba disponible comercialmente el patrón de referencia relativo al ácido 2-metil-2-[4-(2-metil-3-piperidin-1-il-propil)-fenil]-propiónico. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha disponibilidad comercial de la norma de referencia si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2015 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

0840040 Rábanos rusticanos

Formetanato: suma de formetanato y sus sales, expresada como clorhidrato de formetanato

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

0840040 Rábanos rusticanos

Tebuconazol (R)

(R) = La definición del residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

tebuconazol-código 1000000 excepto 1040000: suma de tebuconazol, hidrox-tebuconazol, y sus conjugados, expresada como tebuconazol

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre ensayos de residuos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

0140020 Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas)

0151020 Uvas de vinificación

0153020 Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Tay, baya de Boysen, mora de los pantanos y otros híbridos de *Rubus*)

0153990 Las demás

0213090 Salsifíes (Escorzonera, cardillo, bardana)

0231030 Berenjenas [Pepino dulce, antroewa/berenjena africana/berenjena blanca (*S. macrocarpon*)]

0233010 Melones (Kiwano)

| | |
|---------|--|
| 0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde/judía plana/judía sin hilo, judía pinta, judía común, judía espárrago, habas de guar, habas de soja) |
| 0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) |
| 0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) |
| 0270030 | Apio |
| 0500060 | Arroz [Arroz silvestre (<i>Zizania aquatica</i>)] |

(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que no estaba disponible determinada información sobre métodos analíticos. Al revisar los LMR, la Comisión tendrá en cuenta dicha información si se presenta a más tardar el 25 de enero de 2016 o, si no se ha presentado hasta esa fecha, su ausencia.

| | |
|---------|--|
| 0700000 | 7. LÚPULO (desechado) |
| 0810000 | i) Semillas |
| 0810010 | Anís |
| 0810020 | Neguilla |
| 0810030 | Semillas de apio (Semillas de levístico) |
| 0810040 | Semillas de cilantro |
| 0810050 | Semillas de comino |
| 0810060 | Semillas de eneldo |
| 0810070 | Semillas de hinojo |
| 0810080 | Fenogreco |
| 0810090 | Nuez moscada |
| 0810990 | Las demás |
| 0820030 | Alcaravea |

(+) El límite máximo de residuos aplicable a los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en el grupo de especias (código 0840040) es el establecido para los rábanos rusticanos (*Armoracia rusticana*) en la categoría de hortalizas, grupo de raíces y tubérculos (código 0213040), teniendo en cuenta los cambios en los niveles debidos a la transformación (secado), de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 396/2005.

| | |
|---------|---------------------|
| 0840040 | Rábanos rusticanos» |
|---------|---------------------|

2) En el anexo III, se suprimen las columnas correspondientes a ciromazina, fenpropidina, formetanato, oxamil y tebuconazol.