

附件

農藥殘留容許量標準第三條附表一、第六條附表五修正規定

(僅修訂部分)

第三條附表一 農藥殘留容許量標準表

國際普通名稱	普通名稱	作物類別	容許量 (ppm)	備註
<u>1-methylcyclopropene</u>		<u>柿</u>	<u>0.01</u>	<u>生長調節劑</u>
<u>1-methylcyclopropene</u>		<u>梨</u>	<u>0.01</u>	<u>生長調節劑</u>
<u>1-methylcyclopropene</u>		<u>蘋果</u>	<u>0.01</u>	<u>生長調節劑</u>
Abamectin	阿巴汀	櫻桃	<u>0.09</u>	殺蟲劑
<u>Acequinocyl</u>	<u>亞醜蟎</u>	<u>茉莉花</u>	<u>10</u>	<u>殺蟎劑</u>
Acetamiprid	亞滅培	<u>十字花科小葉 菜類</u>	2.0	殺蟲劑
Acetamiprid	亞滅培	<u>十字花科包葉 菜類</u>	2.0	殺蟲劑
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>大豆</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>小扁豆(乾)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>狗尾草根</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>花豆(乾)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>洋牛蒡葉</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>紅毛丹</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>紅豆</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>茶籽</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>豇豆(乾)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>朝鮮薊</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>落花生</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>綠豆</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>樹豆(乾)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>闊葉大豆根</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acetamiprid</u>	<u>亞滅培</u>	<u>蠶豆(乾)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Acrinathrin</u>	<u>阿納寧</u>	<u>茉莉花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
Azoxystrobin	亞托敏	其他小葉菜類 (半結球萵苣、 不結球萵苣、 芹菜、青蔥及 蒜除外)	1.0	殺菌劑
<u>Azoxystrobin</u>	<u>亞托敏</u>	<u>青蔥</u>	<u>5.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Bifenazate</u>	<u>必芬蟎</u>	<u>茉莉花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>

<u>Boscalid</u>	<u>白克列</u>	<u>柑桔</u>	<u>5.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Boscalid</u>	<u>白克列</u>	<u>穗醋栗</u>	<u>4.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>柑桔類</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>馬鈴薯</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>啤酒花</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>榛果</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>藍莓</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>覆盆子</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Carfentrazone-ethyl</u>	<u>乙基克繁草</u>	<u>櫻桃</u>	<u>0.1</u>	<u>除草劑</u>
<u>Cartap</u>	<u>培丹</u>	<u>茉莉花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Chlorantraniliprole	剋安勃	<u>十字花科小葉 菜類</u>	3.0	殺蟲劑
Chlorantraniliprole	剋安勃	<u>其他十字花科 包葉菜類(青花 菜除外)</u>	2.0	殺蟲劑
Chlorantraniliprole	剋安勃	<u>草莓</u>	<u>1.0</u>	殺蟲劑
<u>Chlorantraniliprole</u>	<u>剋安勃</u>	<u>蘿蔔</u>	<u>0.3</u>	殺蟲劑
<u>Chlorfenapyr</u>	<u>克凡派</u>	<u>茉莉花</u>	<u>2.0</u>	殺蟲劑
<u>Chlorothalonil</u>	<u>四氯異苯腈</u>	<u>人參(鮮)</u>	<u>1.5</u>	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>十字花科小葉 菜類</u>	5.0	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>十字花科包葉 菜類</u>	5.0	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>大漿果類</u>	<u>0.5</u>	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>其他小葉菜類 (十字花科小葉 菜類除外)</u>	<u>2.0</u>	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>其他小漿果類 (藍莓除外)</u>	0.7	殺菌劑
Chlorothalonil	四氯異苯腈	<u>其他根莖菜類 (人參除外)</u>	0.5	殺菌劑
<u>Chlorothalonil</u>	<u>四氯異苯腈</u>	<u>藍莓</u>	<u>1.0</u>	殺菌劑
Cyazofamid	賽座滅	<u>十字花科小葉 菜類</u>	1.0	殺菌劑
Cyazofamid	賽座滅	<u>十字花科包葉 菜類</u>	1.0	殺菌劑
<u>Cyazofamid</u>	<u>賽座滅</u>	<u>龍鬚菜</u>	<u>1.0</u>	殺菌劑
<u>Cyfluthrin</u>	<u>賽扶寧</u>	<u>茉莉花</u>	<u>5.0</u>	殺蟲劑

Cyhalothrin	賽洛寧	其他根莖菜類 (山藥、牛蒡、 甘藷、芋頭、 豆薯、洋蔥、 胡蘿蔔、百合 鱗莖、紅蔥 頭、馬鈴薯、 <u>黑皮波羅門</u> <u>參、蒜頭、樹</u> <u>薯、蕎頭及蘆</u> <u>筍除外)</u>	0.01	殺蟲劑
<u>Cyhalothrin</u>	<u>賽洛寧</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.04</u>	<u>殺蟲劑</u>
Cymoxanil	克絕	<u>十字花科小葉</u> <u>菜類</u>	1.0	殺菌劑
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>山萵蒿</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>牛蒡</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>白鳳菜</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>芳香萬壽菊</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>洋牛蒡葉</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>紅鳳菜</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>萵蒿</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Cymoxanil</u>	<u>克絕</u>	<u>闊包菊</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
Cyprodinil	賽普洛	草莓	<u>5.0</u>	殺菌劑
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>小扁豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
Deltamethrin	第滅寧	其他根莖菜類 (牛蒡、竹筍、 洋蔥、胡蘿 蔔、 <u>黑皮波羅</u> <u>門參、蘿蔔除</u> <u>外)</u>	0.01	殺蟲劑
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>花豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>紅豆</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>茶籽</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>豇豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>落花生</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>綠豆</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>樹豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Deltamethrin</u>	<u>第滅寧</u>	<u>蠶豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Difenoconazole</u>	<u>待克利</u>	<u>柑桔類</u>	<u>0.6</u>	<u>殺菌劑</u>
Difenoconazole	待克利	其他梨果類 (柿、桃、梨、 櫻桃除外)	0.5	殺菌劑

<u>Difenoconazole</u>	<u>待克利</u>	<u>桃</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Difenoconazole</u>	<u>待克利</u>	<u>梨</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Difenoconazole</u>	<u>待克利</u>	<u>葡萄柚</u>	<u>0.6</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Difenoconazole</u>	<u>待克利</u>	<u>檸檬</u>	<u>0.6</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethoate</u>	<u>大滅松</u>	<u>十字花科小葉 菜類</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Dimethoate</u>	<u>大滅松</u>	<u>十字花科包葉 菜類</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>十字花科小葉 菜類</u>	<u>2.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>十字花科包葉 菜類</u>	<u>2.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>其他小漿果類 (草莓、葡萄及 蓮霧除外)</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>不結球萵苣</u>	<u>6.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>半結球萵苣</u>	<u>6.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>洋牛蒡葉</u>	<u>2.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dimethomorph</u>	<u>達滅芬</u>	<u>朝鮮薊</u>	<u>2.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Dithianon</u>	<u>腈硫醃</u>	<u>梨</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Ethiprole</u>	<u>益斯普</u>	<u>蘋果</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Etoazrole</u>	<u>依殺蟎</u>	<u>茉莉花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>百香果</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>枸杞</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>香瓜茄</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>茶籽</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>草莓</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>甜椒</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>番茄</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>酪梨</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>辣椒</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>酸漿</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenazaquin</u>	<u>芬殺蟎</u>	<u>樹番茄</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenpyroximate</u>	<u>芬普蟎</u>	<u>茉莉花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>小茴香</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>百合花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>芫荽</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>金針</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>洛神葵</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>秋葵</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>

<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>茄子</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>香瓜茄</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>甜椒</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>野薑花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>番茄</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>辣椒</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>酸漿</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>蓮花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fenvalerate</u>	<u>芬化利</u>	<u>樹番茄</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flazasulfuron</u>	<u>伏速隆</u>	<u>柑桔類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Fluazinam</u>	<u>扶吉胺</u>	<u>山楂</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluazinam</u>	<u>扶吉胺</u>	<u>李</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluazinam</u>	<u>扶吉胺</u>	<u>杏</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluazinam</u>	<u>扶吉胺</u>	<u>榲桲</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluazinam</u>	<u>扶吉胺</u>	<u>櫻桃</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Flufenoxuron</u>	<u>氟芬隆</u>	<u>茉莉花</u>	<u>15</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>大豆</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>大麥</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>小麥</u>	<u>1.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>不結球萵苣</u>	<u>9.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>半結球萵苣</u>	<u>9.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>玉米</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>甘藍</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>杏仁</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>咖啡豆</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>花椰菜</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>芹菜</u>	<u>4.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>青花菜</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>柑桔類</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>洋香瓜</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>美洲胡桃</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>胡瓜</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>胡蘿蔔</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>夏南瓜</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>草莓</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>馬鈴薯</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>高粱</u>	<u>1.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>啤酒花</u>	<u>6.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>梨</u>	<u>0.6</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>甜椒</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>棉籽</u>	<u>0.8</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>番茄</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>結球萵苣</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>

<u>Flupyradifurone</u>		<u>菜豆</u>	<u>1.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>菠菜</u>	<u>9.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>菜豆</u>	<u>0.3</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>落花生</u>	<u>0.04</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>葡萄</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>辣椒</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>豌豆(鮮)</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>豌豆(乾)</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>藍莓</u>	<u>4.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>蘋果</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Flupyradifurone</u>		<u>蘿蔔</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>木瓜</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>火龍果</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>百香果</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>芒果</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>紅毛丹</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>荔枝</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>無花果</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>番石榴</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>番荔枝</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>楊桃</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>酪梨</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>蓮霧</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluopyram</u>	<u>氟派瑞</u>	<u>龍眼</u>	<u>0.8</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>杏仁</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>美洲胡桃</u>	<u>0.06</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>大豆</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>小扁豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>天竺葵</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.3</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.3</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>百合花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>花豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>金盞花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>洋甘菊</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>紅豆</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>桂花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>草莓</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>豇豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>野薑花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>番石榴</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>楊桃</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>落花生</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>

<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>葡萄</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>綠豆</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>蓮子</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>蓮霧</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>曇花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>樹豆(乾)</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Formetanate</u>	<u>覆滅蟎</u>	<u>蘭花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Hexaconazole</u>	<u>菲克利</u>	<u>金針</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>山楂</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>杏</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>枇杷</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>油桃</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>楊桃</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>榲桲</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>蘋果</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isoprothiolane</u>	<u>亞賜圃</u>	<u>櫻桃</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isopyrazam</u>	<u>亞派占</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Isopyrazam</u>	<u>亞派占</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Methiocarb</u>	<u>滅賜克</u>	<u>茉莉花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Milbemectin</u>	<u>密滅汀</u>	<u>茉莉花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟎劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>小漿果類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>柑桔類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>荔枝</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>龍眼</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>乾豆類</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Omethoate</u>	<u>歐滅松</u>	<u>梨果類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Permethrin</u>	<u>百滅寧</u>	<u>百合花</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Permethrin</u>	<u>百滅寧</u>	<u>風茹草</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Permethrin</u>	<u>百滅寧</u>	<u>菊花</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Procymidone</u>	<u>撲滅寧</u>	<u>芝麻</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Procymidone</u>	<u>撲滅寧</u>	<u>番茄</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Profenophos</u>	<u>佈飛松</u>	<u>風茹草</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>百合花</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>百合鱗莖</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>紅蔥頭</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>碧玉筍</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>龍鬚菜</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>蕎頭</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>

Propamocarb hydrochloride	普拔克	<u>落葵</u>	10.0	殺菌劑
Pyraclostrobin	百克敏	<u>其他十字花科小葉菜類(芥菜除外)</u>	2.0	殺菌劑
Pyraclostrobin	百克敏	<u>十字花科包葉菜類</u>	2.0	殺菌劑
<u>Pyraclostrobin</u>	<u>百克敏</u>	<u>百合花</u>	<u>5.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Pyriproxyfen</u>	<u>百利普芬</u>	<u>小黃瓜</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Pyriproxyfen</u>	<u>百利普芬</u>	<u>波羅蜜</u>	<u>0.01</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Pyriproxyfen</u>	<u>百利普芬</u>	<u>胡瓜</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Pyriproxyfen</u>	<u>百利普芬</u>	<u>榴槤蜜</u>	<u>0.01</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Pyriproxyfen</u>	<u>百利普芬</u>	<u>龍鬚菜</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Quinalphos	拜裕松	小葉菜類	<u>0.03</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	包葉菜類	<u>0.03</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	瓜菜類	<u>0.2</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	米類	<u>0.05</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	豆菜類	<u>0.2</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	果菜類	<u>0.2</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	根莖菜類	<u>0.03</u>	殺蟲劑
Quinalphos	拜裕松	茶類	2.0	殺蟲劑
<u>Quinalphos</u>	<u>拜裕松</u>	<u>其他(蔬果類)*</u>	<u>0.01*</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Quinalphos</u>	<u>拜裕松</u>	<u>其他(穀類)*</u>	<u>0.02*</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Quinalphos</u>	<u>拜裕松</u>	<u>其他(茶類)*</u>	<u>0.05*</u>	<u>殺蟲劑</u>
Spinetoram	賜諾特	<u>十字花科小葉菜類</u>	2.0	殺蟲劑
Spinetoram	賜諾特	<u>十字花科包葉菜類</u>	2.0	殺蟲劑
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>小扁豆(乾)</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>山萵蒿</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>山藥</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>不結球萵苣</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>牛蒡</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>半結球萵苣</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>瓜果類</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>白鳳菜</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>百合花</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>百合鱗莖</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>豆薯</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>狗尾草根</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>芝麻</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>花豆(乾)</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>芳香萬壽菊</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>

<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>金針</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>枸杞葉</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>洋牛蒡葉</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>洋香瓜</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>秋葵</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>紅豆</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>紅鳳菜</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>紅蔥頭</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>胡瓜</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>韭菜</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>韭菜花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>韭黃</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>珠蔥</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>茼蒿</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>草莓</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>豇豆(乾)</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>朝鮮薊</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>結球萵苣</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>葉用豌豆</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>碧玉筍</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蒜</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蒜頭</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蓮子</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蓮花</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蓮藕</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>樹豆(乾)</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蕎頭</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>龍鬚菜</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>落葵</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>闊包菊</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>闊葉大豆根</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>蘆筍</u>	<u>0.02</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>草莓</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spirotetramat</u>	<u>賜派滅</u>	<u>果菜類</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spirotetramat</u>	<u>賜派滅</u>	<u>朝鮮薊</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spirotetramat</u>	<u>賜派滅</u>	<u>甜椒</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spirotetramat</u>	<u>賜派滅</u>	<u>辣椒</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>其他十字花科 包葉菜類(花椰 菜除外)</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>大麥</u>	<u>0.6</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>小麥</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>小葉菜類</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>

<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>果菜類</u>	<u>1.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>油菜籽</u>	<u>0.15</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>花椰菜</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>柑桔類</u>	<u>0.7</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>洋蔥</u>	<u>0.01</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>胡蘿蔔</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>其他根莖菜類</u> (<u>蒜頭、洋蔥、</u> <u>胡蘿蔔除外</u>)	<u>0.03</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>草莓</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>其他乾豆類(棉</u> <u>籽、油菜籽除</u> <u>外)</u>	<u>0.3</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>朝鮮薊</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>棉籽</u>	<u>0.4</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>結球萵苣</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>葡萄</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>葡萄(乾)</u>	<u>6.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>蒜頭</u>	<u>0.01</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>辣椒(乾)</u>	<u>15</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tebufenozide</u>	<u>得芬諾</u>	<u>豆薯</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tebufenozide</u>	<u>得芬諾</u>	<u>狗尾草根</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tebufenozide</u>	<u>得芬諾</u>	<u>闊葉大豆根</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tebufenpyrad</u>	<u>得芬瑞</u>	<u>茉莉花</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Teflubenzuron</u>	<u>得福隆</u>	<u>大豆</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Teflubenzuron</u>	<u>得福隆</u>	<u>玉米</u>	<u>0.1</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>十字花科小葉</u> <u>菜類</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>十字花科包葉</u> <u>菜類</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>其他小葉菜類</u> (<u>不結球萵苣、</u> <u>半結球萵苣除</u> <u>外)</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>不結球萵苣</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>半結球萵苣</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
Thiamethoxam	賽速安	<u>結球萵苣</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>大豆</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>小扁豆(乾)</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>小茴香</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>百合花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>芫荽</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>

<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>花豆(乾)</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>紅豆</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>豇豆(乾)</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>野薑花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>綠豆</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>蓮子</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>蓮花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Thiodicarb</u>	<u>硫敵克</u>	<u>樹豆(乾)</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
Tolfenpyrad	脫芬瑞	十字花科小葉 菜類	0.5	殺蟲劑
Tolfenpyrad	脫芬瑞	十字花科包葉 菜類	0.5	殺蟲劑
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>不結球萵苣</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>半結球萵苣</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>油桃</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>柑桔</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>桃</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tolfenpyrad</u>	<u>脫芬瑞</u>	<u>梨</u>	<u>1.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>百合花</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>珠蔥</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>落葵</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>

註六 大滅松(Dimethoate)之容許量，適用於大滅松及歐滅松(OMethoate)之殘留總量。歐滅松之殘留，應同時符合歐滅松之容許量。

第六條附表五 農藥殘留容許量標準表中農作物類農產品之分類表

類別	農作物類農產品
14. 大漿果類	香蕉、木瓜、鳳梨、奇異果、番荔枝、酪梨、火龍果、百香果、山竹、榴槤、紅毛丹、石榴、黃金果、榴槤蜜、 <u>波羅蜜</u> 等。