

食品中农药最大残留限量标准

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
1	2,4-滴二甲胺盐	稻谷	0.05
		糙米	0.05
2	阿维菌素	节瓜	0.02
3	矮壮素	番茄	1
4	百菌清	茶叶	10
		樱桃番茄	7
		甜椒	5
		节瓜	5
		苦瓜	5
		豇豆	5
		食荚豌豆	7
		菜用大豆	2
5	苯醚甲环唑	棉籽	0.05
6	苯唑草酮	鲜食玉米	0.05*
		玉米	0.05*
7	吡虫啉	葱	0.1
		普通白菜	0.5
		叶用莴苣	1
		甜椒	0.2
		苦瓜	0.1
		菜豆	0.1
		胡萝卜	0.2
		马铃薯	0.5
		桃	0.5
8	吡蚜酮	菠菜	5
9	吡唑醚菌酯	草莓	2
10	丙环唑	人参(鲜)	0.1
		人参(干)	0.1

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
11	丙炔氟草胺	花生仁	0.02
12	丙森锌	玉米	0.1
		鲜食玉米	0.1
		甜椒	2
		三七块根(干)	3
		三七须根(干)	3
13	丙溴磷	花椰菜	2
14	草铵膦	洋葱	0.1*
		食荚豌豆	0.1*
		芦笋	0.1*
		胡萝卜	0.3*
15	虫螨腈	茄子	1
16	虫酰肼	苹果	3
17	除虫菊素	结球甘蓝	1
		花椰菜	1
		菠菜	5
		普通白菜	5
		叶用莴苣	5
		萝卜叶	1
		萝卜	1
18	哒嗪硫磷	结球甘蓝	0.3
19	代森铵	糙米	0.1
		稻谷	0.1
		玉米	0.1
		鲜食玉米	1
		大白菜	5
		黄瓜	5
		甘薯	0.5
20	代森联	番茄	5
21	代森锰锌	芦笋	1

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
		三七块根(干)	3
		三七须根(干)	3
22	代森锌	花生仁	0.1
		油菜籽	10
		番茄	5
		苹果	5
		柑橘	3
23	敌草胺	西瓜	0.05
24	敌磺钠	大白菜	0.2*
25	丁氟螨酯	柑橘	5
26	丁硫克百威	大豆	0.1
		菜用大豆	0.1
27	啶酰菌胺	番茄	2
		马铃薯	1
28	毒死蜱	桃	3
29	多菌灵	棉籽	0.1
		茄子	3
		菜用大豆	0.2
		三七块根(干)	1
		三七须根(干)	1
30	噁草酮	大豆	0.05
		菜用大豆	0.05
31	噁唑菌酮	大白菜	2
		辣椒	3
		马铃薯	0.05
		葡萄	5
32	噁霉灵	人参(鲜)	1*
		人参(干)	0.1*
33	二甲戊灵	马铃薯	0.3
34	呋喃虫酰肼	结球甘蓝	0.05

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
35	氟苯虫酰胺	大白菜	10*
36	氟啶胺	苹果	2
37	氟硅唑	柑橘	0.5
38	氟乐灵	辣椒	0.05
39	福美锌	棉籽	0.2
		番茄	5
		辣椒	1
		黄瓜	5
		西瓜	1
40	咯菌腈	稻谷	0.05
		糙米	0.05
		玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
		大豆	0.05
		花生仁	0.05
		葵花籽	0.05
		菜用大豆	0.05
		马铃薯	0.02
		西瓜	0.05
41	己唑醇	黄瓜	1
42	甲氨基阿维菌素苯 甲酸盐	苹果	0.02
43	甲基立枯磷	棉籽	0.05
44	甲咪唑烟酸	甘蔗	0.05
45	甲氰菊酯	花椰菜	1
		芥蓝	3
		菜薹	3
		茼蒿	10
		莴笋茎	1
		莴笋叶	7

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
46	甲霜灵	玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
		大豆	0.05
		菜用大豆	0.05
47	腈菌唑	番茄	1
48	克菌丹	玉米	0.05
		鲜食玉米	0.05
		番茄	5
		辣椒	5
49	苦参碱	柑橘	1*
50	喹禾糠酯	大豆	0.1*
		菜用大豆	0.1*
51	喹硫磷	棉籽	0.01
52	乐果	芥蓝	2
		菜薹	3
		甘薯	0.05
53	氯吡嘧磺隆	番茄	0.05
54	高效氯氟氰菊酯	芥蓝	2
		菜薹	1
		油麦菜	2
		莴笋茎	0.2
		莴笋叶	2
55	氯化苦	花生仁	0.05
56	氯氰菊酯	花椰菜	1
		甜椒	2
		菜薹	5
		樱桃番茄	2
57	氯溴异氰尿酸	辣椒	5*
		稻谷	0.2*
		糙米	0.2*

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
58	马拉硫磷	棉籽	0.05
		花生仁	0.05
		芥蓝	5
		菜薹	7
59	醚菊酯	萝卜	1
		萝卜叶	5
60	醚菌酯	葡萄	0.5
		人参(鲜)	0.1
		人参(干)	0.1
61	嘧草醚	糙米	0.1*
		稻谷	0.2*
62	嘧菌环胺	苹果	2
63	嘧菌酯	小麦	1
		棉籽	0.05
		花椰菜	1
		辣椒	2
		丝瓜	2
64	棉隆	番茄	0.02*
65	灭草松	花生仁	0.05
66	灭幼脲	菜薹	30
		普通白菜	30
		萝卜	5
67	扑草净	棉籽	0.05
		菜用大豆	0.05
		大豆	0.05
68	氰霜唑	番茄	2
69	氰戊菊酯	芥蓝	7
		菜薹	10
70	噻虫啉	茶叶	5
71	噻虫嗪	菠菜	5

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
72	噻菌铜	大白菜	0.1*
73	三氟甲吡醚	结球甘蓝	3*
74	杀虫双	普通白菜	1
		番茄	1
75	申嗪霉素	辣椒	0.1*
76	双草醚	糙米	0.02*
		稻谷	0.02*
77	双炔酰菌胺	番茄	0.3*
78	霜霉威和霜霉威盐酸盐	糙米	0.1
		稻谷	0.2
		大白菜	10
		辣椒	2
		菠菜	40
79	四聚乙醛	叶用莴苣	3*
80	萎锈灵	菜用大豆	0.2
		大豆	0.2
81	肟菌酯	辣椒	0.5
		黄瓜	0.3
		马铃薯	0.2
82	戊唑醇	番茄	2
		辣椒	2
		大白菜	7
		三七块根(干)	3
		三七须根(干)	15
83	西玛津	苹果	0.2
		茶叶	0.05
84	辛菌胺	辣椒	0.2*
85	溴氰虫酰胺	普通白菜	7*
86	溴氰菊酯	茼蒿	2
		叶用莴苣	2

序号	农药名称	作物	MRL mg/kg
		油麦菜	2
87	溴硝醇	稻谷	0.2*
		糙米	0.2*
88	盐酸吗啉胍	番茄	5*
89	乙蒜素	大豆	0.1*
		菜用大豆	0.1*
90	乙氧昧草黄	甜菜	0.1
91	乙氧氟草醚	苹果	0.05
		棉籽	0.05
92	异丙草胺	糙米	0.05
		稻谷	0.05
93	抑霉唑	苹果	5
94	印楝素	茶叶	1
95	茚虫威	菜薹	3
		叶用莴苣	10
96	莠去津	苹果	0.05
		葡萄	0.05
		茶叶	0.1
97	种菌唑	鲜食玉米	0.01*
		玉米	0.01*
		棉籽	0.01*
98	仲丁灵	大豆	0.02
		菜用大豆	0.05
		糙米	0.05
		稻谷	0.05
99	唑草酮	甘蔗	0.05