

附件

農藥殘留容許量標準第三條附表一修正規定

(僅修訂部分)

第三條附表一 農藥殘留容許量標準表

國際普通名稱	普通名稱	作物類別	容許量 (ppm)	備註
Chlorothalonil	四氯異苯腈	瓜果類	1.0	殺菌劑
Dimethomorph	達滅芬	不結球萵苣	10	殺菌劑
Dimethomorph	達滅芬	半結球萵苣	10	殺菌劑
Dimethomorph	達滅芬	結球萵苣	10	殺菌劑
Dinotefuran	達特南	柑桔類	1.0	殺蟲劑
Dinotefuran	達特南	茶籽	0.2	殺蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	枸杞	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	茄子	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	香瓜茄	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	甜椒	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	番茄	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	辣椒	0.5	殺線蟲劑
Fluensulfone	氟速芬	樹番茄	0.5	殺線蟲劑
Fluopicolide	氟比來	木瓜	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	百香果	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	芒果	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	紅毛丹	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	荔枝	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	無花果	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	番石榴	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	番荔枝	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	鳳梨	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	蓮霧	2.0	殺菌劑
Fluopicolide	氟比來	龍眼	2.0	殺菌劑
Fluopyram	氟派瑞	茶類	6.0	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	十字花科包葉 菜類	2.0	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	山葵	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	牛蒡	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	瓜果類	0.5	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	瓜菜類	0.5	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	豆薯	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	狗尾草根	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	洋蔥	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	胡蘿蔔	0.03	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	草莓	2.0	殺菌劑
Fluxapyroxad	氟克殺	結球萵苣	2.0	殺菌劑

<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>蒜頭</u>	<u>0.03</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>燕薺</u>	<u>0.03</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>闊葉大豆根</u>	<u>0.03</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>蘆筍</u>	<u>0.03</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Fluxapyroxad</u>	<u>氟克殺</u>	<u>蘿蔔</u>	<u>0.03</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>芒果</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>枸杞</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>枸杞葉</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>茄子</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>香瓜茄</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>荔枝</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>番茄</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>辣椒</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>樹番茄</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Glufosinate-ammonium</u>	<u>固殺草</u>	<u>龍眼</u>	<u>0.05</u>	<u>殺草劑</u>
<u>Hymexazol</u>	<u>殺紋寧</u>	<u>瓜果類</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Hymexazol</u>	<u>殺紋寧</u>	<u>瓜菜類</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Imidacloprid</u>	<u>益達胺</u>	<u>火龍果</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>洋蔥</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>紅蔥頭</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>珠蔥</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>蒜頭</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>蕎頭</u>	<u>0.05</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Indoxacarb</u>	<u>因得克</u>	<u>落蕎</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Kasugamycin</u>	<u>嘉賜黴素</u>	<u>青蔥</u>	<u>0.2</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>木瓜</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>百香果</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>芒果</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>紅毛丹</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>荔枝</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>無花果</u>	<u>9.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>番石榴</u>	<u>9.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>番荔枝</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>鳳梨</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>蓮霧</u>	<u>9.0</u>	<u>殺菌劑</u>

<u>Propamocarb hydrochloride</u>	<u>普拔克</u>	<u>龍眼</u>	<u>10.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Proquinazid</u>	<u>普快淨</u>	<u>葡萄</u>	<u>0.5</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Pyraclostrobin</u>	<u>百克敏</u>	<u>蘆筍</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>木瓜</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>火龍果</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>香蕉</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>甜椒</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>番石榴</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>番茄</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spinetoram</u>	<u>賜諾特</u>	<u>番荔枝</u>	<u>0.2</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>李</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>杏</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>枇杷</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>桃</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>梅</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>番石榴</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>楊桃</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>葡萄</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Spiromesifen</u>	<u>賜滅芬</u>	<u>蓮霧</u>	<u>2.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Sulfoxaflor</u>	<u>速殺氟</u>	<u>芒果</u>	<u>0.5</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>十字花科包葉菜類</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>山葵</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>山藥</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>牛蒡</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>艾草</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>金盞花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>咸豐草</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>洋甘菊</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>紅蔥頭</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>風茹草</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>草莓</u>	<u>2.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>馬鈴薯</u>	<u>0.2</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>結球萵苣</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>菊花</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>蕎頭</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>蟛蜞菊</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tebuconazole</u>	<u>得克利</u>	<u>蘿蔔</u>	<u>0.4</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Tecloftalam</u>	<u>克枯爛</u>	<u>青蔥</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Thiamethoxam</u>	<u>賽速安</u>	<u>結球萵苣</u>	<u>3.0</u>	<u>殺蟲劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>十字花科包葉菜類</u>	<u>5.0</u>	<u>殺菌劑</u>

<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>山葵</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>山藥</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>牛蒡</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>艾草</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>油菜籽</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>金盞花</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>咸豐草</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>洋甘菊</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>風茹草</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>茶籽</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>茶類</u>	<u>1.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>結球萵苣</u>	<u>5.0</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>菊花</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>黑皮波羅門參</u>	<u>0.1</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>葵花籽</u>	<u>0.05</u>	<u>殺菌劑</u>
<u>Trifloxystrobin</u>	<u>三氟敏</u>	<u>蟛蜞菊</u>	<u>0.3</u>	<u>殺菌劑</u>