



13 avril 2017

(17-2039)

Page: 1/2

Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

Original: espagnol

**DÉCLARATION DE L'ÉTAT D'URGENCE PHYTOSANITAIRE EN RAISON DE LA  
PRÉSENCE DU CRIQUET (*SCHISTOCERCA CANCELLATA*) DANS LES  
DÉPARTEMENTS DE L'ALTO PARAGUAY ET DE BOQUERÓN,  
RÉGION OCCIDENTALE DU PARAGUAY**

COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LE PARAGUAY

La communication ci-après, datée du 12 avril 2017, est distribuée à la demande de la délégation du Paraguay.

1. La Résolution n° 127/17 adoptée le 28 février qui déclare l'état d'urgence dans les départements de l'Alto Paraguay et de Boquerón, région occidentale du Paraguay, alloue 170 000 dollars EU au confinement du criquet *Schistocerca cancellata*, dans un délai de 60 jours. Cette résolution est disponible sous le lien suivant: "<http://web.senave.gov.py:8081/docs/Boton-de-Emergencia-Fitosanitaria/RESOLUCION%20SENAVE%20127.pdf>".
2. Dans ce cadre, des groupes de travail ont été établis pour surveiller continuellement la présence du ravageur, ce qui permet l'identification des foyers à un stade précoce et le contrôle de ce ravageur au moment opportun pour éviter sa dissémination et lutter contre lui. Ainsi, il existe un groupe permanent de surveillance constante et trois groupes chargés des mesures de lutte.
3. Il a été décidé de lutter contre ce ravageur avec des produits de contact et d'ingestion (cyperméthrine: 25%; et chlorfénapyr: 48%) en procédant à des pulvérisations terrestres selon le stade de développement des insectes (sauteurs).
4. Les principaux foyers de criquets étaient situés dans les localités du Chaco de Teniente Pico, Nueva Asunción, département de Boquerón, et à Madrejón, Tte. Martínez, Toro Pampa et Fortín Torres, département de l'Alto Paraguay, d'après l'évaluation réalisée le premier mois suivant la déclaration de l'état d'urgence phytosanitaire pour les départements du Chaco.
5. La zone affectée englobe 6 foyers, dont 30 sous-foyers au total dans lesquels la présence de criquets a été détectée à différents stades de développement. Les attaques de criquets ont lieu dans une frange de 60 kilomètres de large, orientée du nord au sud de l'Alto Chaco, où les insectes se déplacent d'ouest en est, de manière parallèle, mais loin des zones où la production agricole est la plus importante.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS - SENA  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN VEGETAL

