

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

G/SPS/GEN/215
8 de noviembre de 2000

(00-4717)

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Original: inglés

FIEBRE PORCINA CLÁSICA EN GRAN BRETAÑA INFORME N° 5

Información presentada por las Comunidades Europeas¹

1. SITUACIÓN AL 17 DE OCTUBRE DE 2000

1.1 BROTES CONFIRMADOS DE FIEBRE PORCINA CLÁSICA

1.1.1 Hasta el 17 de octubre de 2000 se habían confirmado casos de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en 15 instalaciones. En el cuadro 1 figura información detallada al respecto.

Cuadro 1: Número de brotes confirmados de FPC y su ubicación

N° de brote	Ubicación	Fecha de la confirmación	Primarios/ secundarios	Vinculación	N° de cerdos	Tipo
FP 00/01	Suffolk	8.8.00	Secundario	FP 00/02	3.600	R, D, C
FP 00/02	Norfolk	9.8.00	Primario		1.757	R
FP 00/03	Essex	9.8.00	Secundario	FP 00/02	923	D
FP 00/04	Suffolk	12.8.00	Secundario	FP 00/02	2.574	D
FP 00/05	Norfolk	12.8.00	Secundario	FP 00/02	833	D
FP 00/06	Norfolk	4.9.00	Secundario	FP 00/01, 03, 05 ó 07	1.037	D
FP 00/07	Suffolk	5.9.00	Secundario	FP 00/01	3.411	R, D, C
FP 00/08	Suffolk	6.9.00	Secundario	FP 00/07	4.500	R, C
FP 00/09	Suffolk	10.9.00	Secundario	FP 00/01	4.366	R, D, C
FP 00/10	Norfolk	10.9.00	Secundario	FP 00/07	2.340	C
FP 00/11	Norfolk	12.9.00	Secundario	FP 00/07	1.748	R
FP 00/12	Suffolk	13.9.00	Secundario	FP 00/04	470	C
FP 00/13	Norfolk	17.9.00	Secundario	FP 00/05	4.412	R, D, C
FP 00/14	Norfolk	26.9.00	Secundario	FP 00/06	1.100	R, D, C
FP 00/15	Norfolk	4.10.00	Secundario	FP 00/11	650	C

R = reproductor D = de recría C = cebón

¹ Hay mapas al respecto a disposición de los interesados.

1.1.2 En el cuadro 2 se resumen las estadísticas relativas a las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del 8 de agosto al 17 de octubre, desde que se confirmó la FPC en Gran Bretaña. De ello se deduce que:

- i) el número total de explotaciones sometidas a restricciones oficiales del movimiento (Impreso A) debido a las sospechas de FPC ha sido de 195. Se ha confirmado la FPC en 15 explotaciones, se han levantado las restricciones a 122 instalaciones y sigue habiendo restricciones del movimiento en 58 explotaciones;
- ii) de las 58 explotaciones sometidas a controles oficiales del movimiento, 5 se encuentran fuera de los condados de Suffolk y Norfolk (1 en Derbyshire, 1 en Durham, 1 en Lincolnshire, 1 en Oxfordshire y 1 en Buckinghamshire). Cincuenta y tres se hallan en los condados de Suffolk y Norfolk y de éstas 32 están en las cuatro zonas de vigilancia/protección existentes. De éstas, 7 se encuentran en la zona que circunda los brotes FP 00/01/07/08/09; 8 en la zona que circunda los brotes FP 00/02; 11 en la zona que circunda los brotes FP 00/04/05/06/12/13/14 y 6 en la zona que circunda los brotes FP 00/10/11/15.

Cuadro 2: Resumen de las estadísticas

Número de instalaciones sometidas a controles oficiales del movimiento (Impreso A) desde el 8 de agosto de 2000	195
Número de explotaciones a las que se han levantado los controles oficiales del movimiento (Impreso A) desde el 8 de agosto	122
Número de explotaciones en las que se ha confirmado la FPC desde el 8 de agosto	15
Número de explotaciones que siguen sometidas a controles oficiales del movimiento (Impreso A) al 1º de octubre	58
De las explotaciones sometidas a controles oficiales del movimiento (Impreso A) al 1º de octubre	
a) Número en la zona de vigilancia que circunda los brotes FP 00/01/07/08/09	7
b) Número en la zona de vigilancia que circunda los brotes FP 00/02	8
c) Número en la zona de vigilancia que circunda los brotes FP 00/04/05/06/12/13/14	11
d) Número en la zona de vigilancia que circunda los brotes FP 00/10/11/15	6
De las explotaciones sometidas a controles oficiales del movimiento (Impreso A) al 1º de octubre	
a) Número vinculado a un brote confirmado mediante el movimiento de cerdos	9
b) Número vinculado a un brote confirmado mediante el tránsito de vehículos/personas, etc.	24
c) Número sin vinculación conocida con un brote confirmado	25
De las explotaciones sometidas a controles oficiales del movimiento (Impreso A) al 1º de octubre	
a) Número en Norfolk y Suffolk	53
b) Número fuera de Norfolk y Suffolk	5
Número de zonas de restricción del movimiento vigentes en la actualidad	0
Número de explotaciones en las que se ha confirmado la FPC	15*
Número total de cerdos sacrificados en explotaciones en las que se ha confirmado la FPC	36.649
Número de explotaciones despobladas como medida de prevención debido a un alto riesgo de FPC	26
Número de cerdos destruidos en estas explotaciones	23.069

* En una de las explotaciones la enfermedad se confirmó tras ser despoblada preventivamente.

- iii) de las 58 explotaciones sometidas a restricciones oficiales del movimiento, 9 están relacionadas con un brote confirmado de FPC mediante el movimiento de cerdos vivos, 24 están relacionadas con un brote confirmado transmitido a través del tránsito de vehículos, personas, etc. y 25 no tienen ninguna vinculación conocida con un brote confirmado;
- iv) en las 15 explotaciones en las que se ha confirmado la FPC han sido sacrificados y destruidos 36.649 cerdos;
- v) otros 23.069 cerdos han sido sacrificados y destruidos como medida preventiva en otras 26 explotaciones, dado que se consideraba que corrían un riesgo elevado de contraer la enfermedad por contacto directo en una explotación infectada.

1.1.3 En el cuadro 3 se resume el número de pruebas serológicas para la detección de la FPC realizadas del 8 de agosto al 15 de octubre. En dicho cuadro se observa que para detectar la FPC se hicieron 42.419 pruebas serológicas a cerdos de 182 piaras, de las cuales 566 dieron resultado positivo. En estas pruebas se incluyen las realizadas como parte de las investigaciones llevadas a cabo en explotaciones sospechosas de estar infectadas de FPC, así como las efectuadas en piaras contagiadas de la enfermedad en el momento del despoblamiento, además de las pruebas previas al levantamiento de la protección y de las zonas de vigilancia que circundan las explotaciones infectadas.

1.1.4 Las fechas en las que se concluyeron la depuración y la desinfección preliminares en las 15 explotaciones infectadas y las fechas en que pueden aplicarse las medidas previstas en la Directiva 80/217 sobre las zonas de vigilancia figuran en el cuadro 4.

2. RESUMEN

Al 17 de octubre de 2000:

- i) Se habían confirmado casos de Fiebre Porcina Clásica (FPC) en 15 explotaciones de Gran Bretaña: 1 en Essex, 6 en Suffolk y 8 en Norfolk.
- ii) Se han establecido zonas de protección y vigilancia de 3 y 10 km en torno a cada uno de los 15 brotes confirmados. Las zonas de protección y vigilancia que circundaban el brote FP 00/03 en Essex fueron levantadas el 22 de septiembre.
- iii) Las investigaciones epidemiológicas parecen indicar que la infección apareció a principios de junio en el brote primario (FP 00/02), una unidad de reproducción de Norfolk. Después, la infección parece haberse extendido a cuatro explotaciones de cría (FP 00/01, FP 00/03, FP 00/04 y FP 00/05) en la misma pirámide de cría a causa del movimiento de cerdos destetados infectados. Parece que el contagio lateral se produjo desde una de estas explotaciones (FP 00/01) a dos explotaciones vecinas (FP 00/07 y FP 00/09) y desde la FP 00/07 a otras tres explotaciones (FP 00/08, FP 00/10 y FP 00/11) debido al movimiento de cerdos infectados. Aunque es posible que los cerdos desplazados de la FP 00/11 hayan propagado la infección a la FP 00/15, también lo es que la infección fuera introducida desde la SAF 00/02 y/o la FP 00/02 por la circulación de camiones. Así pues, quedan cuatro (4) explotaciones (FP 00/06, FP 00/12, FP 00/13 y FP 00/14) en las cuales aún está por determinar el origen de la infección. Sin embargo, su proximidad con otras explotaciones infectadas y el hecho de que todas se encuentren en zonas infectadas determinadas antes del 12 de agosto, hacen pensar que la causa de la infección puede haber sido el desplazamiento de personas, vehículos, etc., ya que el movimiento de entrada y salida

de cerdos de las explotaciones en estas zonas se prohibió con posterioridad a esa fecha.

- iv) Las secuencias de ácido nucleico de los virus aislados examinados son idénticas, lo que da a entender que todos los brotes han sido provocados por el mismo virus. Las investigaciones epidemiológicas no han podido identificar con certeza ni los orígenes del virus ni la vía exacta de contagio, pero el origen podría estar en la carne de cerdo contaminada de productos comestibles desechados por personas que transitaban por senderos públicos adyacentes a los cercados en los que había cerdas reproductoras.

Cuadro 3: Resultados de los exámenes serológicos efectuados entre el 8 de agosto y el 15 de octubre y de los que se debe informar conforme a la Decisión de la Comisión 2000/528/CE

Condado	Nº de cerdos en el condado	Nº total de brotes confirmados	Fecha del último brote	Nº de explotaciones sospechosas de FPC	Sero-positivos	Sero-negativos
Norfolk	612.627	6	4 de octubre de 2000	79	385	18.857
Suffolk	778.841	6	13 de septiembre de 2000	61	179	19.820
Essex	96.748	1	9 de agosto de 2000	5	2	1.112
Bedfordshire	37.402			1		118
Berkshire	67.464					2
Buckinghamshire	41.125			1		
Cambridgeshire	76.033			2		238
Carmarthenshire	3.965			1		12
Cheshire	81.057			2		268
Cornwall	58.668			1		133
Cumbria	47.494			1		71
Derbyshire	57.125			3		189
Devon	187.551					123
Dorset	137.862			2		24
Durham	32.409			1		
Gloucestershire	17.436					85
Hampshire	106.080			1		21
Hertfordshire	17.436			1		10
Isle of Wight	5.600			1		
Kent	30.628			1		3
Lancashire	121.571			1		9
Leicestershire	66.795					70
Lincolnshire	336.887			5		258
Nottinghamshire	116.932					119
Oxfordshire	168.766			3		52

Condado	Nº de cerdos en el condado	Nº total de brotes confirmados	Fecha del último brote	Nº de explotaciones sospechosas de FPC	Sero-positivos	Sero-negativos
Powys	14.864					120
Shropshire	127.816			1		58
Somerset	157.443			5		144
Staffordshire	98.641					14
Surrey	24.613			1		20
Wiltshire	149.887					184
Yorkshire	1.068.320			2		241

Cuadro 4: Fechas en las que concluyeron la depuración y desinfección preliminares en las explotaciones infectadas de FPC y en las que pueden comenzar los preparativos para el levantamiento de los controles de protección y de las zonas de vigilancia

Zona	Explotación infectada de FPC	Fecha en la que concluyeron la depuración y desinfección preliminares en la explotación infectada	Fecha en la que pueden comenzar los preparativos para el levantamiento de la zona de vigilancia	Fecha en la que pueden comenzar los preparativos para el levantamiento de la zona de protección
Zona 1	FP 00/02	19 de agosto	3 de septiembre	18 de septiembre
Zona 2	FP 00/10	15 de septiembre	30 de septiembre	15 de octubre
Zona 3	FP 00/04	14 de agosto	29 de agosto	13 de septiembre
	FP 00/12	19 de septiembre	4 de octubre	19 de octubre
Zona 4	FP 00/11	21 de septiembre	6 de octubre	21 de octubre
Zona 5	FP 00/15	23 de septiembre	8 de octubre	23 de octubre
Zona 6	FP 00/01	12 de agosto	27 de agosto	11 de septiembre
	FP 00/07	16 de septiembre	1º de octubre	16 de octubre
	FP 00/08	15 de septiembre	30 de septiembre	15 de octubre
	FP 00/09	2 de octubre	17 de octubre	1º de noviembre
Zona 7	FP 00/05	14 de agosto	29 de agosto	13 de septiembre
	FP 00/06	9 de septiembre	24 de septiembre	9 de octubre
	FP 00/13	30 de septiembre	15 de octubre	30 de octubre
	FP 00/14	3 de octubre	18 de octubre	2 de noviembre