

[illegible]

1

[illegible]

| Nº de la partida arancelaria | Designación de los productos | Tipo de derecho | | | | | Instrumento en que está establecida la concesión actual | Derechos de primer nego- ciador (DPN) respecto de la concesión | Instrumento en que se incorporó por primera vez la concesión en una lista del Acuerdo General |
|------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| | | Vigencia de la concesión | | | | | | | |
| | | Adhesión | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | |
| 7213.31.00 | - Los demás; con un contenido de carbono inferior al 0,25%: De sección circular y diámetro inferior a 14 mm | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7214 | Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado | | | | | | | | |
| 7214.20 | Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado: | | | | | | | | |
| 7214.20.10 | Barras y varillas deformadas (corrugadas) para reforzar concreto | 40% | | | | 30% | | CE15 | |
| 7214.20.90 | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7214.30 | De aceros de fácil mecanización: | | | | | | | | |
| 7214.30.90 | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7214.40 | Los demás; con un contenido de carbono inferior al 0,25%: | | | | | | | | |
| 7214.40.90 | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7214.50 | Los demás con un contenido de carbono superior o igual al 0,25% en peso pero inferior al 0,6%: | | | | | | | | |
| 7214.50.90 | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7215 | Las demás barras de hierro o de acero sin alear | | | | | | | | |
| 7215.10 | Las demás de sección circular: | | | | | | | | |
| 7215.10.90 | Las demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7216 | Perfiles de hierro o acero sin alear | | | | | | | | |
| 7216.60 | Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío: | | | | | | | | |
| 7216.60.90 | Los demás | 10% | | | | | | | |
| 7216.90 | Los demás: | | | | | | | | |
| 7216.90.91 | - Los demás: | 15% | | | | | | US | |
| 7216.90.99 | En L o en forma de ángulo | 5% | | | | | | US | |
| 7217 | Alambres de hierro o acero sin alear | | | | | | | | |
| 7217.12.00 | - Con un contenido de carbono superior a 0,25% en acero: | | | | | | | | |
| 7217.13.00 | Galvanizados | 20% | | | | | | CH | |
| 7224 | Revestidos con otros metales comunes | 20% | | | | | | CH | |
| 7224.90.00 | Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas primarias; semiproductos de los demás aceros aleados | | | | | | | | |
| 7303 | Los demás | 15% | | | | | | US | |
| 7303.00.10 | Tubos y perfiles huecos de fundición | | | | | | | | |
| 7306 | Tubos de sección circular de fundición no maleable | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7306.30 | Los demás tubos y perfiles hechos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o de acero | | | | | | | | |
| 7306.30.10 | Los demás, soldados de sección circular de hierro o de acero sin alear: | | | | | | | | |
| 7307 | De acero negro o galvanizado, rígido y liviano con diámetro interior igual o inferior a dos pulgadas y de célula igual o inferior a 20, destinados principalmente para agua, uso eléctrico o de muebles | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7307 | Accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos o manguitos) de fundición de hierro o de acero | | | | | | | | |
| 7307.11.00 | - Moldeados: | | | | | | | | |
| 7307.99.00 | De fundición no maleable | 10% | | | | | | CE15 | |
| | - Los demás: | | | | | | | | |
| | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |

| N° de la partida arancelaria | Designación de los productos | Tipo de derecho | | | | | | | | | | Instrumento en que está establecida la concesión actual | Derechos de primer nego- ciador (DPN) respecto de la concesión | Instrumento en que se incorporó por primera vez la concesión en una lista del Acuerdo General |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|---|--|--|
| | | Vigencia de la concesión | | | | | | | | | | | | |
| | | Adhesión | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | 7 años después | 9 años después | 10 años después | 14 años después | (7) | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | | | | | | |
| 7308 | Construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de puentes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas (armazones para tejados), tejados, puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, cortinas de cierre y balaustradas), de fundición, de hierro o de acero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida 9406; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, de hierro o de acero, preparados para la construcción | | | | | | | | | | | | | |
| 7308.20.00 | Torres y castilletes | 27,5% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7308.40.00 | Material de andamiaje de encofrado o de apuntalado | 5% | | | | | | | | | | | CA | |
| 7308.90 | Los demás: | | | | | | | | | | | | | |
| 7308.90.10 | Rejas | 10% | | | | | | | | | | | CA, CE15 | |
| 7308.90.20 | Gaviones | 5% | | | | | | | | | | | CA, CE15 | |
| 7308.90.30 | Columnas, pilares y postes | 20% | | | | | | | | | | | CA, CE15 | |
| 7308.90.90 | Las demás | 10% | | | | | | | | | | | CA, CE15 | |
| 7309 | Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o licuados) de fundición de hierro o de acero, de capacidad superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo | | | | | | | | | | | | | |
| 7309.00.10 | De más de 500 litros de capacidad | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7309.00.90 | Los demás | 27,5% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7310 | Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o licuados), de fundición de hierro o de acero, de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo | | | | | | | | | | | | | |
| 7310.10.00 | De capacidad superior o igual a 50 litros | 15% | | | | | | | | | | | US | |
| 7311 | Recipientes para gases comprimidos o licuados de fundición de hierro o de acero | | | | | | | | | | | | | |
| 7311.00.10 | Cilindros metálicos para gases combustibles de cocina (propano, butano y similares), con capacidad superior a 50 libras de contenido | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7312 | Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o de acero, sin alcar para usos eléctricos | | | | | | | | | | | | | |
| 7312.10 | Cables: | | | | | | | | | | | | | |
| 7312.10.90 | Los demás | 15% | | | | | | | | | | | US, CE15 | |
| 7312.90.00 | Los demás | 10% | | | | | | | | | | | CE15, US | |
| 7314 | Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) y enrejados de alambre, de hierro o de acero; chapas o bandas extendidas, de hierro o de acero | | | | | | | | | | | | | |
| - Productos tejidos (telas metálicas): | | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.11 | De acero inoxidable: | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.11.30 | Mallas de ciclón | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7314.19 | Los demás: | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.19.30 | Mallas de ciclón | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7314.20 | Enrejados de alambre soldados en los puntos de cruce, con alambres de 3 mm o más en la mayor dimensión de la sección transversal y con mallas de superficie superior o igual a 100 cm²: | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.20.20 | Mallas para cercados | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7314.30 | Los demás enrejados soldados en los puntos de cruce: | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.30.30 | Mallas para cercados | 40% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| 7314.30.40 | Mallas para gallinero | 10% | | | | | | | | | | | CE15 | |
| - Los demás enrejados: | | | | | | | | | | | | | | |
| 7314.41 | Galvanizados: | | | | | | | | | | | | | |

| N° de la partida arancelaria | Designación de los productos | Tipo de derecho | | | | | Instrumento en que está establecida la concesión actual | Derechos de primer nego- ciador (DPN) respecto de la concesión | Instrumento en que se incorporó por primera vez la concesión en una lista del Acuerdo General |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|--|
| | | Vigencia de la concesión | | | | | | | |
| | | Adhesión | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | | |
| 7314.41.20 | Mallas de ciclón | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7314.42 | Revestidos de plástico: | | | | | | | | |
| 7314.42.10 | Mallas de ciclón | 40% | | | | 30% | | CE15 | |
| 7314.49 | Las demás: | | | | | | | | |
| 7314.49.20 | Mallas de ciclón | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7314.50 | Chapas y bandas extendidas: | | | | | | | | |
| 7314.50.90 | Las demás | 40% | | | | 30% | | CE15 | |
| 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle) y artículos similares, de fundición, de hierro o de acero | | | | | | | | |
| | - Artículos roscados: | | | | | | | | |
| 7318.11.00 | Tirafondos | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7318.12.00 | Los demás tornillos para madera | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7318.15.00 | Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas | 10% | | | | | | CE15, CA | |
| 7318.16.00 | Tuercas | 10% | | | | | | CE15 | |
| | - Artículos sin roscar: | | | | | | | | |
| 7318.22.00 | Las demás arandelas | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7323 | Artículos de uso doméstico y sus partes de fundición de hierro o de acero; lana de hierro o de acero, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos de hierro o de acero | | | | | | | | |
| | - Los demás: | | | | | | | | |
| 7323.93.00 | De acero inoxidable | 10% | | | | | | US | |
| 7324 | Artículos de higiene o de tocador y sus partes de fundición de hierro o de acero | | | | | | | | |
| 7324.10.00 | Fregaderos, lavabos, de acero inoxidable | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326 | Las demás manufacturas de hierro o de acero | | | | | | | | |
| 7326.90 | Los demás: | | | | | | | | |
| 7326.90.10 | Persianas y cortinas | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.20 | Cajas para herramientas | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.30 | Sujetador de ganado, tensores de alambres para cercas | 5% | | | | | | CE15 | |
| | - Herrajes para instalaciones eléctricas: | | | | | | | | |
| 7326.90.41 | Cajas para empalmes, tapas, molduras | 27,5% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.49 | Los demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.50 | Abrazaderas, collares y bridas de soporte para tuberías, articulaciones de rótula, pinzas de suspensión, pinzas de anclaje y dispositivos similares | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.60 | Gabinete de baño, incluso con espejo | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7326.90.90 | Las demás | 10% | | | | | | CE15 | |
| 7402.00.00 | Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico | 15% | | | | | | AU | |
| 7403 | Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto | 15% | | | | | | AU | |
| 7404.00.00 | Desperdicios y desechos, de cobre | 15% | | | | | | AU | |
| 7405.00.00 | Aleaciones madre de cobre | 15% | | | | | | AU | |
| 7406 | Polvo y partículas, de cobre | 15% | | | | | | AU | |
| 7407 | Barras y perfiles, de cobre | 15% | | | | | | AU | |
| 7408 | Alambre de cobre | | | | | | | | |
| | - De cobre refinado: | | | | | | | | |
| 7408.11.00 | En el que la mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm | 15% | | | | | | AU, CH | |
| 7408.19.00 | Los demás | 40% | | | | 30% | | AU | |
| | - De aleaciones de cobre: | | | | | | | | |

| Nº de la partida arancelaria | Designación de los productos | Tipo de derecho | | | | | | | Instrumento en que está establecida la concesión actual | Derechos de primer negociador (DPN) respecto de la concesión | Instrumento que se incorporó por primera vez | Notas |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|-------|
| | | Vigencia de la concesión | | | | | | | | | | |
| | | Adhesión | 2 años después | 3 años después | 4 años después | 5 años después | 7 años después | 9 años después | | | | |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 7408.21.00 | A base de cobre-cinc (latón) | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7408.22.00 | A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7408.29.00 | Los demás | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7601 | Aluminio en bruto | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7602.00.00 | Desperdicios y desechos, de aluminio | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7603 | Polvo y partículas, de aluminio | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7604 | Barras y perfiles, de aluminio | | | | | | | | | | | |
| 7604.10 | De aluminio sin alejar: | | | | | | | | | | | |
| 7604.10.10 | Barras | 15% | | | | | | | | AU | | |
| | - Perfiles: | | | | | | | | | | | |
| 7604.10.21 | Vigas para encofrados | 40% | | | | 30% | | | | AU | | |
| 7604.10.29 | Los demás | 15% | | | | | | | | AU | | |
| | - De aleaciones de aluminio: | | | | | | | | | | | |
| 7604.21 | Perfiles huecos: | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7604.21.10 | Vigas para encofrados | 40% | | | | 30% | | | | AU | | |
| 7604.21.90 | Los demás | | | | | | | | | | | |
| 7604.29 | Los demás: | | | | | | | | | | | |
| 7604.29.10 | Barras | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7604.29.20 | Vigas para encofrados | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7604.29.90 | Los demás | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7605 | Alambre de aluminio | | | | | | | | | | | |
| | - De aluminio sin alejar: | | | | | | | | | | | |
| 7605.11.00 | Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7605.19.00 | Los demás | 40% | | | | 30% | | | | AU | | |
| | - De aleaciones de aluminio: | | | | | | | | | | | |
| 7605.21.00 | Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm | 40% | | | | 30% | | | | AU | | |
| 7605.29.00 | Los demás | 40% | | | | 30% | | | | AU | | |
| 7606 | Chapas y bandas de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm | | | | | | | | | | | |
| | - Cuadradas o rectangulares: | | | | | | | | | | | |
| 7606.11 | De aluminio sin alejar: | | | | | | | | | | | |
| 7606.11.10 | De sección rectangular de un espesor máximo de 6 mm, de anchura máxima de 500 mm y cuyo espesor no exceda de la décima parte de su anchura (flejes) | 15% | | | | | | | | US, AU | | |
| 7606.11.20 | Las demás chapas, bandas o láminas perforadas, onduladas o acanaladas | 40% | | | | 30% | | | | US, AU, CEI15 | | |
| 7606.11.90 | Las demás | 15% | | | | | | | | US, AU | | |
| 7606.12 | De aleaciones de aluminio: | | | | | | | | | | | |
| 7606.12.10 | De sección rectangular de un espesor máximo de 6 mm, de anchura máxima de 500 mm y cuyo espesor no exceda de la décima parte de su anchura (flejes) | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7606.12.20 | Las demás chapas, bandas o láminas perforadas, onduladas o acanaladas | 40% | | | | 30% | | | | AU, CEI15 | | |
| 7606.12.90 | Las demás | 15% | | | | | | | | AU | | |
| | - Las demás: | | | | | | | | | | | |
| 7606.91 | De aluminio sin alejar: | | | | | | | | | | | |
| 7606.91.10 | Las demás chapas, bandas o láminas perforadas, onduladas o acanaladas | 40% | | | | 30% | | | | AU, CEI15 | | |
| 7606.91.90 | Las demás | 15% | | | | | | | | AU | | |
| 7606.92 | De aleaciones de aluminio: | | | | | | | | | | | |
| 7606.92.10 | Las demás chapas, bandas o láminas perforadas, onduladas o acanaladas | 40% | | | | 30% | | | | US, AU, CEI15 | | |
| 7606.92.90 | Las demás | 10% | | | | | | | | US, AU | | |