SECRET

ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE

No. 080 SECRET/HS/12 23 décembre 1986

Original: anglais

SYSTEME HARMONISE - NEGOCIATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE XXVIII

Communication de documentation

Liste XXXII - Autriche

La Mission permanente de l'Autriche a communiqué au secrétariat la documentation ci-après en vue de l'adoption de la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) et conformément aux procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII (IBDD, S27/27) et à la décision que le Conseil a adoptée le 12 juillet 1983 (IBDD, S30/17) et qui définit les procédures à suivre pour transposer dans la nomenclature du Système harmonisé les concessions accordées dans le cadre du GATT:

Annexe I: Liste XXXII actuelle - Autriche, sur feuillets mobiles (distribuée séparément sous la cote TAR/29/Rev.1)

Annexe II: Nouvelle Liste XXXII proposée - Autriche

Annexe III: Table de concordance entre le tarif actuel et le projet de tarif

tarii

Annexe IV: Table de concordance entre le projet de tarif et le tarif

actuel

Annexe V: Statistiques des importations de l'Autriche, 1980-82

Annexe VI: Projet de tarif (document de travail). Ce document n'est

pas distribué mais peut être consulté soit au secrétariat

du GATT, soit à la Mission de l'Autriche à Genève.

L'Autriche est disposée à engager des négociations ou des consultations au titre des dispositions pertinentes de l'article XXVIII. Toute partie contractante qui souhaiterait que des négociations ou des consultations soient ouvertes au sujet d'une quelconque concession est invitée à adresser par écrit une communication en ce sens à la délégation autrichienne, avec copie au secrétariat du GATT. Il serait utile d'indiquer dans la communication les numéros des positions tarifaires et les produits pour lesquels l'ouverture de négociations ou de consultations est demandée.

Il est rappelé aux parties contractantes que les déclarations d'intérêt devraient être formulées dans les 90 jours suivant la date du présent document (voir le paragraphe 4 des procédures concernant les négociations au titre de l'article XXVIII).

A U S T R I A - HS Documentation (SECRET/HS/12)

Please insert this missing page into Annex IV "Cross reference from the proposed to the existing tariff"

TARIF NEU Nr./UNr.	Warenbezetchnung	EINFUHR 1980/82	NEU				A L T	LT		Integr.		W-22-7V	TARIF ALT
			allg. 75	GATT	ANTEIL	allg. ZS	GATT	ANTEIL	EG	EF	PZ	HW	Nummer
7304 41	nahtlose Rohre, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit einer Wandstärke von über 4,75 mm (ausgenommen Stahl-									d			
7304 41	muffenrohre und Hohlbohrstähle) nahtlose Rohre, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit einem äußeren Durchmesser von 114 mm oder mehr, ausge-	51,0	10 %	5 %	45	frei	-	9,3	+	+	+	-	73.18 Anm1
7304 41	nommen Stahlmuffenrohre nahtlose Präzisionsstahlrohre, mit kreisförmigem Quer- schnitt, aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kalt-	13,9	10 %	5 %	12,2	fret	#	7,2	+	+	*		73.18 Anm2
7304 41	gewalzt, zur Herstellung von Glettlagern und Rollen- ketten, auf Erlaubnisschein nahtlose Rohre, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, zur Herstellung von Dampfleitungen für Temperaturen über 300°C, auf Erlaubnisschein; zum Einbau in Land-, Schiffs- und Lokomotivkessel und in Apparate, auf Er- laubnisschein; zur Herstellung von Rohrbögen und Rohr- krümmern beim Bezug durch Erzeuger dieser Waren, auf Erlaubnisschein; mit einer Wandstärke von 2 mm oder	0	10 %	5 %	0	fret	-	0	-	•	*	-	73.18 Anm3
7304 49	mehr, zur Wetterverarbettung in Rohrziehereten, auf Erlaubnisschein nahtlose Präzisionsstahlrohre, mit kreisförmigem Quer- schnitt, aus rostfreiem Stahl, anders, mit einem	3,1	10 %	5 %	2,6	fret	-	14,2	-	+	+	-	73.18 Anm5
7304 49	äußeren Durchmesser bis 120 mm nahtlose Präzisionsstahlrohre, mit kreisförmigem Quer- schnitt, aus rostfreiem Stahl, anders, mit einem	10,2	10 %	5 %	8,8	220,-	105,-	7,4	+	+	+	-	73.18 A1
7304 49	äußeren Durchmesser von mehr als 120 mm andere nahtlose Rohre, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, anders, roh, auch mit Teer, Asphalt, Jute oder Glasfilzband überzogen, auch mit	0,5	10 %	5 %	0,4	fret	fret	7,6	*	+	+	-	73.18 A2
	Gewinden oder Muffen	28,7	10 %	5 %	24,7	105,-	52,50	11,1	+	+	•	-	73.18 Cla